



ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯННАЯ
КОМПАНИЯ

МАРКИЗЫ



www.psk-ural.ru

Отдел продаж: +7 343 243 66 40

E-mail: info@psk-ural.ru

- Офис 620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, 4 / 2 этаж
- Производство г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 57К
- Шоу-рум г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 1 (ИЦ ASTROOM) / 5 этаж
- Шоу-рум Alutech, ул. Белинского, 171 тел. +7 343 213-77-71



О КОМПАНИИ

16 ЛЕТ

активного развития на рынке
богатый опыт в производстве и установке
светопрозрачных конструкций


более 3600 ПРОЕКТОВ ПО РФ

Это подтверждает наш профессионализм и
высокий уровень доверия со стороны клиентов.

ПЕРВАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - производственно-монтажная компания, специализирующаяся на комплексном оформлении интерьеров и экстерьеров с использованием стекла. Наш опыт и профессионализм позволяют нам создавать уникальные решения, которые удовлетворяют самые высокие требования клиентов.

ЦЕЛЬ - стремимся занять лидирующие позиции по объему и качеству предоставляемых услуг. Наша задача - не только соответствовать ожиданиям клиентов, но и превосходить их, создавая пространство, наполненное светом и энергией.

ВИДЕО





Маркизы – это эргономичные и надежные конструкции, предназначенные для защиты от палящего солнца. Сборный каркас навесной системы обладает небольшой массой, благодаря использованию легкого алюминия. Установка маркизы занимает несколько часов, а собрать ее в небольшой короб можно всего за несколько минут. За счет таких свойств системы превосходят по характеристикам и удобству использования тканевые шторы, шатры и навесы из поликарбоната.



Кассетные маркизы Стандарт 500, 600 и 700 и Премиум 800 АРКО. Выдвижные системы кассетных маркиз отличаются повышенной надежностью. Корпус защищает механизм складывания конструкции и материал от влаги, загрязнений и повреждений, связанных с внешними воздействиями. Это способствует увеличению срока службы системы. Электропривод делает управление системами простым и комфортным.



Полукассетные маркизы 110 и 220. В полукассетных маркизах полотно сворачивается внутрь кассеты. Но в сложенном виде корпус остается видимым, в отличие от кассетных конструкций. Его прикрывает специальная панель, которая предотвращает загрязнение элемента, его повреждения, продлевает срок службы и делает систему более эстетичной.



Открытые маркизы 90, 100, 200, 300. В них отсутствует защитный кожух. Навес дополняется воланом, который в раскрытом состоянии защищает от боковых лучей солнца. Чтобы полотно не пострадало от внешних воздействий, устанавливается специальный чехол. Полотно сворачивается вручную или с помощью автоматики.




Витринные маркизы 400 и 450. Для оформления витрин магазинов, оконных проемов жилых домов и зданий различного назначения. Они защищают от солнечного света, регулируются по углу наклона для настройки уровня естественного освещения, предотвращают появление бликов на гладких поверхностях. Благодаря эффективному затенению, температура воздуха в помещении снижается.






МАРКИЗЫ ОТКРЫТОГО ТИПА

100



Открытая маркиза 100 - комплектуется локтями типа "Premium plus" с усиленной пружиной и цепью, а также универсальным потолочно-стеновым крепежом. Надёжная и устойчивая конструкция может устанавливаться даже на больших открытых площадках. В дополнительный опции входят: телескопические стойки, интегрированные во фронтальную планку, солнечно-ветровая автоматика, электродвигатель, LED-подсветка и флексопечать. Максимальная ширина конструкции до 6 м.

200



Открытая маркиза 200 - комплектуется локтями типа "Premium plus" с усиленной пружиной и цепью, стеновыми кронштейнами и ручным управлением. Конструкция фронтбара предусматривает одновременную установку волана и варио-волана. Маркиза отлично выдерживает ветровые нагрузки и имеет длительный срок службы. В качестве дополнительных опций устанавливается LED-подсветка в локтях «Concept LED», ветровые и солнечные датчики. Максимальная ширина конструкции с цельным полотном - 14 м.

300



Открытая маркиза 300 - комплектуется локтями типа "Smart" с цепочной системой натяжения, стеновыми кронштейнами. Дополнительно комплектуется ветровыми стойками, автоматикой, потолочными крепежами и датчиками контроля солнечной и ветровой активности. Не интегрируется с системами встроенного освещения. Максимальная ширина конструкции с цельным полотном - 10 м.





	100	200	300	90
Внешний вид				
Ширина	200-600 см.	200-700 см.	200-1000 см.	200-600 см.
Вынос локтей	150-350 см. ⓘ	150-400 см. ⓘ	150-300 см. ⓘ	150-300 см. ⓘ
Варианты монтажа	<ul style="list-style-type: none"> ⓘ Универсальный ⓘ Скрещенные локти ⓘ Защитный козырек 	<ul style="list-style-type: none"> ⓘ Стеновой монтаж ⓘ Потолочный монтаж ⓘ Скрещенные локти 	<ul style="list-style-type: none"> ⓘ Стеновой монтаж ⓘ Потолочный монтаж 	<ul style="list-style-type: none"> ⓘ Универсальный ⓘ Защитный козырек
Цвет конструкции (RAL)	9016 (белый), 8014 (коричневый), 7016 (текстур. антрацит)	9016 (белый), 8014 (коричневый), 7016 (текстур. антрацит)	9016 (белый), 8014 (коричневый)	9016 (белый), 8014 (коричневый)
Стандартная комплектация	<p>Локти типа "Premium" с надежной системой натяжения</p> <p>Универсальные настенно-потолочные кронштейны</p> <p>Волян (прямой или фигурный)</p> <p>Ручное управление</p>	<p>Локти типа "Premium" с надежной системой натяжения</p> <p>Стеновые кронштейны</p> <p>Короб для защиты ткани</p> <p>Волян (прямой или фигурный)</p> <p>Ручное управление</p>	<p>Локти типа "Smart" с цепочной системой натяжения</p> <p>Стеновые кронштейны</p> <p>Волян (прямой или фигурный)</p>	<p>Локти типа "Smart" с цепочной системой натяжения</p> <p>Универсальные настенно-потолочные кронштейны</p> <p>Волян (прямой или фигурный)</p>
Опционально	<p>Комплект автоматики Gaviota® (Испания) включающую двигатель, солнечно-ветровую автоматику и пульт управления</p> <p>Автоматика: Somfy® (Франция), Decolife® (Беларусь), Simu® (Франция) - на выбор</p> <p>Телескопические ветровые стойки</p>			
	LED-подсветка локтей маркизы Варио-волян	Варио-волян		LED-подсветка Варио-волян

Варианты управления:


Ручное управление	Автоматическое управление	Управление с iPhone, Android





МАРКИЗЫ ПОЛУКАССЕТНОГО ТИПА

110



Полукассетная маркиза 110 - В отличие от 100, 110 оснащена защитным козырьком. Базовая комплектация этой функциональной и универсальной модели, оснащена локтями «Premium Plus» с усиленной системой натяжения. Может быть дополнена LED-подсветкой, телескопическими ветровыми стойками и автоматическими солнечно-ветровыми датчиками. Возможно нанесение флексо-печати на волане и латексной печати на полотне.

220



Полукассетная маркиза 220 - На основе модели 200 в стандартную комплектацию входит: защитный козырек для ткани, локти типа «Premium Plus» с надёжной системой натяжения, стеновые кронштейны и ручное управление. Пакет дополнительных опций включает электродвигатель с дистанционным управлением, локти типа «Concept LED», солнечно-ветровые датчики и разные виды печати. Ветроустойчивость системы увеличивается при комплектации телескопическими ветровыми стойками, интегрированными во фронтальную планку.





	110	220
Внешний вид		
Ширина	200-600 см.	200-700 см.
Вынос локтей	150-350 см. ⓘ	150-400 см. ⓘ
Варианты монтажа	Универсальный монтаж ⓘ Скрещенные локти ⓘ	Стеновой монтаж ⓘ Скрещенные локти ⓘ
Цвет конструкции	RAL: 9016 (белый), 8014 (коричневый), 7016 (текстур. антрацит)	
Стандартная комплектация	Локти типа "Premium" с надежной системой натяжения Короб для защиты ткани Волан (прямой или фигурный) Ручное управление	
	Универсальные настенно-потолочные кронштейны	Стеновые кронштейны
Опционально	Комплект автоматики Gaviota® (Испания) включающую двигатель, солнечно-ветровую автоматику и пульт управления Автоматика: Somfy® (Франция), Decolife® (Беларусь), Simu® (Франция) - на выбор Телескопические ветровые стойки Варио-волан Печать на полотне/волане, латексная и флексопечать	

Варианты управления:

Ручное управление	Автоматическое управление	Управление с iPhone, Android





МАРКИЗЫ КАССЕТНОГО ТИПА СТАНДАРТ

500



Кассетная маркиза 500 - Модель разработана с учётом последних трендов декора. Органично вписывается в любой экстерьер. В стандартный комплект изделия входят локти типа «Premium Plus» с усиленной системой натяжения и универсальные потолочно-стеновые кронштейны. Широкий набор дополнительных опций, включает дополнительное освещение в локтях «Concept LED», солнечно-ветровые датчики, и автоматическое управление. Максимальный размер полотна – 6 м.

600



Кассетная маркиза 600 - Современная стильная новая квадратная кассетная маркиза. Основана на модели G500 Cassette. Модель совместима с локтями Premium, Concept и Quantum. Благодаря съемной защитной верхней панели имеется возможность замены ткани, без демонтажа маркизы. Простая регулировка угла наклона локтей. Кроме светодиодной LED подсветки в локтях применяется светодиодная LED подсветка короба маркизы. Крайне низкая цена маркизы по сравнению с другими конкурентными предложенными на рынке квадратных кассетных маркиз. Маркиза предлагается в 3 стандартных цветах.

700



Кассетная маркиза 700 - Изящная кассетная маркиза обладает уникальными характеристиками. Стыковочная конструкция позволяет изготавливать конструкцию до 14 м в ширину при цельном полотне и затенять площади до 56 кв.м. Несмотря на большие габариты, система легко монтируется и складывается. В базовую комплектацию входят локти «Premium Plus» с усиленной пружиной и цепью, обеспечивающие отличное натяжение, стеновые кронштейны и ручное управление. Предусмотрена возможность одновременной установки волана и варио-волана.





	500	600	700
Внешний вид			
Ширина	200-600 см.	200-600 см.	200-1400 см.
Вынос локтей	150-350 см. ⓘ	150-350 см. ⓘ	150-400 см. ⓘ
Варианты монтажа	Стеновой монтаж ⓘ Потолочный козырёк ⓘ	Стеновой монтаж ⓘ Потолочный монтаж ⓘ	Стеновой монтаж ⓘ Потолочный козырёк ⓘ
Стандартная комплектация	Локти типа "Premium plus" усиленной пружиной и цепью Универсальные настенно-потолочные кронштейны. Цвет конструкции RAL: 9016 (белый)		
Цвет конструкции (опции)	RAL: 9010 (белый), RAL: 8014 (коричневый), RAL: 7016 (текстур. антрацит), RAL: Special	RAL: 9010 (белый), RAL: 8014 (коричневый), RAL: 7016 (текстур. антрацит), RAL: Special	RAL: 9010 (белый), RAL: 8014 (коричневый), RAL: Special
Опционально	Комплект автоматики Gaviota® (Испания) включающую двигатель, солнечно-ветровой датчик и пульт управления Автоматика: Somfy® (Франция), Decolife® (Беларусь), Simu® (Франция) - на выбор Солнечно ветровая автоматика Редуктор или кренк для ручного управления Печать на полотне, печать на волане LED-подсветка локтей маркизы		
	Волан (прямой или фигурный)	LED-подсветка короба Защитный козырек	Волан (прямой или фигурный) Варио-волан




Варианты управления:

Ручное управление	Автоматическое управление	Управление с iPhone, Android





КАССЕТНАЯ МАРКИЗА ПРЕМИУМ 800 АРКО



Кассетная маркиза 800 АРКО - Стильная и элегантная система, укомплектованная локтями типа «Arko» с системой Bio-ремень, которая обеспечивает абсолютную бесшумность и долговечность работы механизмов. Универсальный потолочно-стеновой крепеж, позволяет выбрать тип монтажа, не прибегая к дополнительным затратам. Система может быть дополнена автоматическим управлением и телескопическими стойками. Современный дизайн хорошо впишется в любой архитектурный стиль, а LED - подсветка короба придаст изюминку любому интерьеру. Максимальный размер конструкции по ширине – 6 м.


Внешний вид	
Ширина	240-600 см.
Вынос локтей	200-400 см. ⓘ
Варианты монтажа	Стеновой монтаж ⓘ Потолочный козырёк ⓘ
Стандартный угол наклона	14 °
Стандартная комплектация	Локти типа "Arko" с современной системой натяжения «Bio-ремень» Универсальные настенно-потолочные кронштейны Цвет конструкции RAL: 9016 (белый глянец)
Цвет конструкции (опции)	RAL: 9010 (белый), RAL: 8014 (коричневый), RAL: Special
Опционально	- Комплект автоматики Gaviota® (Испания) включающую двигатель, солнечно-ветровую автоматику и пульт управления - Автоматика: Somfy® (Франция), Decolife® (Беларусь), Simu® (Франция) - на выбор - LED-подсветка короба маркизы - Большой выбор тканей (более 400 видов разных категорий) - Волан (прямой/фигурный) - Печать на волане, печать на полотне - Защитный козырек. - Цвет конструкции RAL: 9010 (белый), RAL: 8014 (коричневый), RAL: Special (опционально)






МОДЕЛИ ВИТРИННЫХ МАРКИЗ

400



Витринная маркиза 400 - Изящная модель в гармоничном дизайне, прекрасно защищает от прямых солнечных лучей. Сохраняет прохладу даже при температуре 40 градусов. Отлично вписывается в любой экстерьер и прекрасно подойдёт для оформления баров, бутиков, салонов и магазинов с панорамными стеклянными витринами.

450



Витринная маркиза 450 - Функциональная высококачественная модель, в простой комплектации и изысканном дизайне. Может укомплектовываться широким набором дополнительных опций.

Изменение угла наклона
витринной маркизы





	400	450
Внешний вид		
Ширина	150-700 см.	150-500 см.
Вынос локтей	150-350 см. ⓘ	80-140 см. ⓘ
Варианты монтажа	Универсальный монтаж ⓘ	Потолочный монтаж ⓘ Стеновой монтаж ⓘ
Цвет конструкции	RAL: 9016 (белый), 8014 (коричневый), 9005 (черный)	
Стандартная комплектация	Универсальные настенно-потолочные кронштейны Угол наклона 90°	
Опционально	Автоматика Somfy®, Decolife®, gaviota®, Simu® (на выбор) Угол наклона 170° (+15% к стоимости) Волан 150 мм (прямой или фигурный) Флексопечать на волане Полноцветная латексная печать на полотне	

Варианты управления:

Ручное управление	Автоматическое управление	Управление с iPhone, Android





ДВУХСТОРОННЯЯ МАРКИЗА




Стандартная комплектация:

Ферма в комплекте с колоннами для любого типа маркиз:


- Ферма стальная оцинкованная с полимерным покрытием
- Опорные колонны
- Кровельный алюминиевый защитный козырек с боковыми крышками

Кровельный алюминиевый защитный козырек с боковыми крышками
Ширина: 4,1 - 7,1 м


Опорная колонна
Высота: 2,8-3,3 м



Ферма стальная цинкованная
Ширина: 5,0 - 7,0 м



Ферма стальная цинкованная
Ширина: 7,0 - 14,0 м






ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МАРКИЗ



Локти Concept LED
оснащаются
LED-подсветкой.



Дополнительная
выдвижная вертикальная
система.


Варио волан



Флексопечать на волане




COMPANY LOGO



Индивидуальное
брендирование вашей
маркизы

Телескопические ветровые стойки





Для стабилизации
открытой маркизы
при порывах ветра





ГАЛЕРЕЯ ИДЕЙ






ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ СИСТЕМ



Хорошая сопротивляемость температурным перепадам и ветровым нагрузкам.



Возможность установки в стандартные и сложные по геометрии проёмы.



Высокая степень безопасности. Обеспечивается противовзломными элементами и фурнитурой.



Лёгкость в обслуживании. Изнашиваемые уплотнители и фурнитуру легко заменить в уже установленной конструкции.



Экологичность и безопасность. Алюминий не выделяет вредных веществ при нагревании или пожаре, в отличие от пластиковых окон.



Разнообразие форм. Алюминий позволяет создавать окна различных форм, размеров и цветовых решений.



Долговечность и надёжность. Конструкции рассчитаны на длительную эксплуатацию и не требуют особого ухода. Срок службы алюминиевого профиля Alutech составляет более 80 лет.




Герметичность и прочность. Благодаря продуманным инженерным решениям, системы обеспечивают надёжную защиту дома от влаги и грязи.





ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ИНЖЕНЕРНО- КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ

Все сотрудники имеют высшее техническое образование, большой опыт проектирования и реализации стандартных и нестандартных проектов



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Дает возможность выстраивать приоритеты работ и изготавливать нестандартную продукцию



ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ

Все каналы с поставщиками налажены сотрудниками отдела логистики, что дает уверенность в своевременной поставке материалов хорошего качества



МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК

Монтажники имеют многолетний опыт работы, качественно и профессионально выполняют монтаж конструкций





ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ



ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

мы осуществляем контроль
качества материалов, работ и
уже готовых конструкций



РЕАЛИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ И НЕСТАНДАРТНЫХ ПРОЕКТОВ

мы реализуем самые
сложные проекты, требующие
технического новаторства



ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

профессиональное развитие - это
непрерывный процесс, который
позволяет нашей компании
справляться со сложными
проектами и задачами легко



ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ

нацелены на результат и
стареемся превзойти ожидания



КОМАНДНАЯ РАБОТА

сотрудники компании имеют
единую цель и достигают ее
вместе

ЦЕННОСТИ



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

выстраиваем долгосрочное и
взаимовыгодное сотрудничество как
с заказчиками, так и с партнерами



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

доводим начатое дела до конца
и несем ответственность за
результат работы



ИННОВАЦИОННОСТЬ

применяем высокие стандарты
мирового рынка в реализации
проектов



ЧЕСТНОСТЬ

строго соблюдаем все условия
договора. Мы дорожим нашей
репутацией





ДЛЯ ЗАМЕТОК

Area with horizontal dotted lines for taking notes.








БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!



КОНТАКТЫ:



- Офис 620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, 4 / 2 этаж
- Производство г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 57К
- Шоу-рум г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 1 (ИЦ ASTROOM) / 5 этаж
- Шоу-рум Alutech, ул. Белинского, 171 тел. +7 343 213-77-71

 www.psk-ural.ru
 Отдел продаж: +7 343 243 66 40
 E-mail: info@psk-ural.ru