



ПЕРВАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ЗАЩИТА ОКОН И ДВЕРЕЙ ЖИДКОЙ ПЛЕНКОЙ

🌐 www.psk-ural.ru
☎ Отдел продаж: +7 343 243 66 40
✉ E-mail: info@psk-ural.ru

Адреса:

- Офис 620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, 4 / 2 этаж
- Производство г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 69
- Шоу-рум г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 1 (ASTROOM) / блок «Б» / 5 этаж
- Шоу-рум ALUTECH, ул. Белинского, 171 тел. +7 343 213-77-71

Проектируем, изготавливаем и устанавливаем
светопрозрачные конструкции по всей России
качественно и в срок!





Жидкая защитная пленка - эмульсия на водной основе, плёнка для временной защиты строительных конструкций и бетонных поверхностей, которая наносится с помощью оборудования для безвоздушного распыления краски и удаляется после окончания строительных работ.

Высыхает с образованием съемной, полупрозрачной и гибкой пленки для защиты наружных изделий остекления (окна, двери, фасады и т.п.) и открытого бетона от загрязнения и повреждений во время строительных работ.



ОПЦИОНАЛЬНО:

- Легко наносится
- Быстро высыхает
- Держится 18 месяцев (до 24 месяцев)
- Снимается одним полотном
- На стекло, ПВХ
- На алюминий и бетон
- На ручки, петли

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ:

- К ультрафиолету
- К сварке и горячим брызгам
- К щелочам и кислотам
- К искрам и окалине
- К пене и штукатуркам
- К царапинам и температурам



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

- ✓ Надежная защита от окалины сварки, пены, искр от болгарки, цемента, штукатурки, краски и прочих отделочных и других агрессивных материалов.
- ✓ Быстрое нанесение лакокрасочными безвоздушными распылителями.
- ✓ Для внутреннего и внешнего использования, для временной и долгосрочной защиты.
- ✓ Защитная плёнка не отрывается под воздействием ветра и других осадков.
- ✓ Плёнка не оставляет следов как липкие защитные ленты на ПВХ и алюминиевых системах.
- ✓ При высыхании можно оставить дверь или окно слегка приоткрытыми, в последствии их можно будет открывать и закрывать в ходе строительных работ, не повреждая защитную плёнку.





- ✓ Сокращения на выезд и ремонтные работы по улучшению внешнего вида окон – на 80%
- ✓ Снижение жалоб покупателей из-за повреждений и внешнего вида конструкций – на 70-80%
- ✓ Экономия на клининговых компаниях по очистке конструкций – на 90%
- ✓ Эффективная защита алюминия и ПВХ чувствительных исполнениях (ламинация, муар-покраска и т.д.) – на 100%

СТОИМОСТЬ:

1750 ₽/м² (включая работу)





Лаборатории SGS INTRON
A/R 6187
NL-8130 PO Sint-Gerard
тел: +31 (0) 86 - 2 146 204



Сертификат анализа

Nevadex bvba
Получатель: г-н X. Ван Дамм
(Mr. H. Van Damme)
Спиннерсплан 6
9160 ЛОКЕРЕН
Бельгия

Дата: 28.05.2021
Тема: Испытание Omniguard 110NP
Ваш код: OMNIGUARD 110NP
Номер лаборатории: 204824B
Отбор образцов: Nevadex
Период проведения исследования: с 14.12.2020 до 04.02.2021

ДАННЫЕ ВЫБОРКИ



Фото: образец, полученный от компании Nevadex. Временная защитная пленка имеет светло-кремовый цвет

Автор: H.P.H. Creemers
(Х.П.Х. Кримерс)
менеджер по работе с клиентами

Разрешение: P. Creemers van Deijl
(П. Кримерс ван Дейл)
координатор

Стр. 1 из 4



Het Cambium
Ньюве Камбиау 86, NL-8700 PA Ватинген
A/R 467, NL-8700 AL Ватинген
Тел. +31 317 487386
www.shr.nl

Отчет об испытаниях:
17.0432-1

Ускоренное климатическое старение
OMNIGUARD 110NP

Дата:
17 октября 2017 г.

1. Введение

1.1 Заказчик: NEVADEX bvba, Альфредо Бремманлаан 237А, В-0040 Силт-Амандорберг (Гент)
1.2 Дата назначения: 11 сентября 2017 г.

2. Материалы и методы

2.1 Тестируемый продукт: Описание:
Защитное разделительное покрытие, наносимое на стекло
Технические характеристики:
Образец покрытия, нанесенного на стеклянную основу размером 74 x 300 мм.
Коммерческое наименование: OMNIGUARD 110NP
Код образца: R2000-I

2.2 Дата прибытия: 6 сентября 2017 г.

2.3 Испытания: Ускоренное климатическое старение в соответствии с EN-ISO 16474-3:2013.
Было определено число испытаний, включающий 4 часа конденсации при температуре черной панели $50 \pm 3^\circ\text{C}$ и 20 часов ультрафиолетового облучения УФБ-313 (уровень облучения 0,48 Вт/м² при длине волны 310 нм) при температуре черной панели $60 \pm 3^\circ\text{C}$. Относительная влажность не контролируется. Общая продолжительность испытаний составила 400 часов. Образцы были испытаны в состоянии при поставке.

2.4 Период испытаний: С 11 по 28 сентября 2017 г.

3. Результаты

1 образец OMNIGUARD 110NP был подвергнут ускоренному климатическому старению в течение 400 часов, включающему облучение УФБ-313 и конденсацию.
1 образец хранился при комнатных условиях в качестве эталонного.
После испытаний на ускоренное климатическое старение была проведена визуальная оценка внешнего вида OMNIGUARD 110NP, которая показала аналогичный внешний вид и характеристики (адгезия и прочность) при удалении покрытия вручную в сравнении с эталонным образцом, не подвергавшимся воздействию.

Приложение

Handwritten signature of N. Lütke Schipholt

N. Лютке Шипхолт (N. Lütke Schipholt)
магистр наук, руководитель проекта

Handwritten signature of M. E. van der Zee

M. Е. ван дер Зее (M. E. van der Zee)
магистр, 2-й автор

В настоящем отчете 1 страница. Являюсь собственником заказчика, который имеет право опубликовать полный текст отчета. Частичная публикация, в том числе осуществленная заказчиком, допускается только после получения письменного разрешения SHR.

SHR действует в соответствии с NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

1/1



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ)



Научно-исследовательский институт
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
(НИИ СТМТ)
Научно-исследовательская и испытательная лаборатория №4
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(НИИ.Л.КПМ)

НИИ 7716103393, 129337, РФ, г. Москва, Прохоровский м., д. 26, корп. 2, этаж 47 (495) 836-14-98, lab@niistm.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий НИИ.Л.КПМ
НИИ СТМТ НИУ МГСУ



Handwritten signature of A. Yu. Abramov (А. Ю. Абрамов)

28.05.2021 г.

Протокол испытаний

№ 04-03/К.542-24 от 29.07.2024 г.

- Основание для проведения испытаний
 - Договор № К.542-24 от 31.05.2024 г.
 - Акт отбора образцов № 54224 от 29.05.2024 г.
- Наименование Заказчика и Предыдущих проб (образцов), юридический и фактический адреса совпадают
ООО «СДМ-ХИМИЯ», ИП 7729811460, 111020, РФ, г. Москва, ул. Воронка, д. 3, стр. 13, эт. 3, пом. XIV.
- Наименование Премии-исполнителя, юридический и фактический адреса совпадают
ХИЗАНКС БНБ4, Бельгия, Локерен, Спиннерсплан 6, 9160.
- Наименование объекта испытаний
Жидкая лакокрасочная защитная пленка PURACOAT 6810 OMNIGUARD 110NP для внешнего использования. Конкретное производство для компании МАПУРА ГмбХ, Германия.
- Идентификационные сведения проб (образцов) объектов испытаний
 - Шифр (маркировка) проб (образцов): «PURACOAT 6810».
 - Номер версии, дата изготовления: № 2103452 от 03.2014 г.

Протокол испытаний № 04-03/К.542-24 от 29.07.2024 г.

Страница 1 из 26


ПОДТВЕРЖДАЮТ

✓ СТОЙКОСТЬ ✓ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ✓ УДАЛЯЕМОСТЬ 24 МЕСЯЦА



**ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯННАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ИНЖЕНЕРНО- КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ

Все сотрудники имеют высшее техническое образование, большой опыт проектирования и реализации стандартных и нестандартных проектов



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Дает возможность выстраивать приоритеты работ и изготавливать нестандартную продукцию



ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ

Все каналы с поставщиками налажены сотрудниками отдела логистики, что дает уверенность в своевременной поставке материалов хорошего качества



МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК

Монтажники имеют многолетний опыт работы, качественно и профессионально выполняют монтаж конструкций



ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ

Если для Вас важны: продуманность решений, точность взаимодействий и неукоснительное выполнение обязательств!

ЦЕННОСТИ



Высокие стандарты качества

мы осуществляем контроль качества материалов, работ и уже готовых конструкций



Реализация сложных и нестандартных проектов

мы реализуем самые сложные проекты, требующие технического новаторства



Профессионализм

профессиональное развитие - это непрерывный процесс, который позволяет нашей компании справляться со сложными проектами и задачами легко



Ориентация на результат

нацелены на результат и стараемся превзойти ожидания



Командная работа

сотрудники компании имеют единую цель и достигают ее вместе

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

выстраиваем долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество как с заказчиками, так и с партнерами



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

доводим начатое дела до конца и несем ответственность за результат работы



ИННОВАЦИОННОСТЬ

применяем высокие стандарты мирового рынка в реализации проектов



ЧЕСТНОСТЬ

строго соблюдаем все условия договора. Мы дорожим нашей репутацией



ПЕРВАЯ
СТЕКОЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

НАШИ КЛИЕНТЫ

ОФИСЫ:



БАНКИ:



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ:




АВТОСАЛОНЫ:





ПЕРВАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Спасибо за внимание!



■ www.psk-ural.ru
■ Отдел продаж: +7 343 243 66 40
■ E-mail: info@psk-ural.ru

Адреса:

- Офис 620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, 4 / 2 этаж
- Производство г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 57К
- Шоу-рум г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 1 (ASTROOM) / блок «Б» / 5 этаж
- Шоу-рум ALUTECH, ул. Белинского, 171 тел. +7 343 213-77-71

Work hard
Dream big