



ПЕРВАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Входные коттеджные двери ALT ARD 72 / ALT ARD 92




🌐 www.psk-ural.ru
☎ Отдел продаж: +7 343 243 66 40
✉ E-mail: info@psk-ural.ru

Адреса:

- Офис 620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, 4 / 2 этаж
- Производство г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 57К
- Шоу-рум г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 1 (ASTROOM) / блок «Б» / 5 этаж
- Шоу-рум ALUTECH, ул. Белинского, 171 тел. +7 343 213-77-71

Проектируем, изготавливаем и устанавливаем
светопрозрачные конструкции по всей России
качественно и в срок!





ПЕРВАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

производственно-монтажная компания, специализирующаяся на комплексном оформлении интерьеров и экстерьеров с использованием стекла. Наш опыт и профессионализм позволяют нам создавать уникальные решения, которые удовлетворяют самые высокие требования клиентов

МИССИЯ

проектируем, изготавливаем и устанавливаем светопрозрачные конструкции, придавая особое значение сложным и нестандартным проектам. Воплощаем в жизнь самые амбициозные идеи Клиента.

ЦЕЛЬ

стремимся занять лидирующие позиции по объему и качеству предоставляемых услуг. Наша задача - не только соответствовать ожиданиям клиентов, но и превосходить их, создавая пространство, наполненное светом и энергией.

ВИДЕО



16
ЛЕТ

активного развития на рынке
богатый опыт в производстве и установке
светопрозрачных конструкций

3677
ПРОЕКТОВ

по всей России.

Это подтверждает наш профессионализм и
высокий уровень
доверия со стороны клиентов.





В нашей компании работает профессиональная команда:

5 руководителей проекта с опытом реализации проектов;
9 инженеров-конструкторов высокого класса;
25 производственных работников, под руководством
начальника цеха с многолетним опытом работы;
3 ИТР (прораба), каждый с опытом работы;
1 геодезист;
10 монтажных бригад (в среднем 60 человек на
постоянной основе).

Общая площадь производственных мощностей составляет **600 м²**.

В нашем арсенале:

- Двухголовая усорезная пила Yilmaz DC - 420м;
- Двухголовая пила Yilmaz ASK 420;
- Одноголовая пила ASK 700;
- Вырубная пила для изготовления ригелей диски 600 (для сложных резов);
- Углообжимной пресс, пресс для системы F50, W72;
- Фрезер с ЧПУ.

Наша современная техника позволяет достигать высоких результатов в производстве и монтаже стеклянных конструкций

ВИДЕО







ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯННАЯ
КОМПАНИЯ



ПЕРВАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

работает на профиле Alutech и являемся сертифицированным переработчиком
алюминиевого профиля Alutech.

Наша производственная мощность составляет 30 000 м² конструкций в год.





**ПЕРВАЯ
СТЕКОЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ**

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Наличие сертификата подтверждает, что:

Был пройден многоступенчатый отбор.
Статус официального представителя ГК «АЛЮТЕХ» получают только проверенные и надежные компании. В числе обязательных условий: многолетнее сотрудничество, портфолио успешно реализованных проектов и положительные отзывы покупателей.

Профессиональная консультация.
У официальных представителей «АЛЮТЕХ» клиентам предоставляется подробная и грамотная консультация. Вам не придется вникать в сложную терминологию, потому что менеджеры отвечают на все вопросы простым и понятным языком. Они помогут сориентироваться в многообразии продукции и выбрать оптимальный вариант.

Комплексное сопровождение.
Официальные представители не только реализуют оригинальную продукцию «АЛЮТЕХ», но и оказывают все необходимые сопутствующие услуги:

- Замер на объекте с демонстрацией каталогов
- 2. Оперативный расчет стоимости изделий
- 3. Доставка в удобное для вас время и качественный монтаж
- 4. Гарантийное и постгарантийное обслуживание

Опытные сотрудники.
Все менеджеры, мастера по замеру и монтажу официальных представителей регулярно обучаются в корпоративном центре «АЛЮТЕХ» и проходят аттестацию.

Только соответствующие всем критериям компании получают статус официального представителя.





ALT ARD (Alutech Residential Doors) — новая линейка тёплых входных дверей **ALUTECH** специально для частных домов и коттеджей. Главная особенность — **компланарность**: наружная поверхность полотна и коробки в одной плоскости, и дверь смотрится как цельная дорогая панель.



Две серии:

- **ARD 72**: композитное полотно с пенополиуретаном, вес около 82 кг
- **ARD 92**: наружная алюминиевая панель 3 мм + МДФ 16 мм + пенополиуретан, около 122 кг

Характеристики:



- Размеры: до 2,5 м × 1,2 м
- Вес створки: полотно 82–122 кг
- Термоизоляция: коробка с терморазрывом
- Тип системы: тёплая

Преимущества:

- **Компланарное полотно.** Наружная поверхность полотна и коробки — в одной плоскости (заподлицо): дверь выглядит как цельная дорогая панель на фасаде.
- **Тёплая и надёжная система.** Композитное полотно с наполнением из пенополиуретана 70 мм, алюминиевая коробка с терморазрывом, три контура уплотнения и термошток замка — без промерзания и конденсата.
- **Дизайн под проект.** Наружная окраска по RAL, внутренняя отделка ПВХ-плёнкой и «под дерево», декоративная гравировка панелей (в т.ч. имитация остекления), стеклопакет из калёных стёкол, низкий порог 20 мм.
- **Безопасность ISEO.** Скрытые петли с несущей способностью до 160 кг, замки ISEO R7 с защитой от высверливания и бампинга, опционально — смарт-ручка с биометрией.



Дверь премиум сегмента, сочетающая в себе применение алюминиевой коробки (рамы) и композиционного полотна с отделкой оцинкованной сталью. Отличное сопротивление теплопередаче.



Макс размер по раме:
1180 × 2490 мм



Каркас полотна выполнен из стеклонаполненного полиуретанового профиля

Преимущества:

- **Высокая прочность и жесткость:** благодаря наполнению стеклянными волокнами материал превосходит обычные полиуретаны по несущей способности.
- **Химическая стойкость:** Устойчивы к действию масел, растворителей, водных растворов и тп.
- **Износостойкость:** Высокая устойчивость к истиранию.
- **Теплопроводность:** Низкая теплопроводность.
- **Термостойкость:** допускается эксплуатация в широком диапазоне температур (до -40 градусов).






Тип окраски полотна RAL




9011



9016




7024




7016


Тип окраски полотна под дерево



Дуб серый
горизонтальный



Дуб
королевский




Дуб
золотой



Ясень
венгерский




Ясень
белый



Красное
дерево



**Возможность окраски внутренней части полотна и рамы
в отличный цвет от наружной**






Декорирование внешнего остекления



Накладка из нержавеющей
стали



Чёрная накладка



5;5-6-5;5 мм



Декорирование внутреннего остекления




Исполнение без накладки




**Накладка аналогичная
внешней**




Ручка штанга, 1000мм нерж., чёрная



Ручка штанга,
1800мм







Ручка
профильная





Дверь элитного сегмента, сочетающая в себе применение алюминиевой коробки (рамы) и композиционного полотна с отделкой алюминиевыми панеляю снаружи и MDF изнутри. Превосходное сопротивление теплопередаче.



Макс размер по коробке:
1180 × 2490 мм





ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯНАЯ
КОМПАНИЯ

Выбор алюминиевых накладок (3мм)

RAL 7016

RAL 7024


RAL 9016





ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯНАЯ
КОМПАНИЯ

Фрезеровка по алюминию







MDF панель
(16 мм)



ПВХ (0.3мм)

- устойчивость к царапинам, растрескиванию;
- стойкость к влажности;
- устойчивость к УФ лучам;
- разнообразие цветовой палитры, рельефа и текстуры.



Ручка штанга, 1000мм нерж., чёрная

Ручка штанга,
1800мм

Ручка
профильная



Декорирование внутреннего остекления


Скрытые петли

Возможность интеграции с фрамугами

ARD 92

Внешняя
алюминиевая панель

Внутренняя МДФ
панель




ARD 72

Монохром

Окраска под дерево

Остекление полотна





ARD 92

Наименование зоны	Теплопроводность, W/(m²*K)	S,	U _{tj} W/K
1) рама-низ	1.501	0.070	0.11
2) рама	1.682	0.514	0.86
3) рама-верх	1.675	0.115	0.19
4) Заполнение	0.310	2.240	0.69
		2.939	1.857
Теплопроводность всей конструкции, [W/m²*K] U=0.63			
Сопротивление теплопередаче R0 (=1/U), [(m²*K)/W] R0=1.583			

ARD 72

Наименование зоны	Теплопроводность U _{tj} , W/(m²*K)	Площадь	S*U _{tj} W/K
1) рама-низ	2.191	0.070	0.15
2) рама	2.717	0.514	1.40
3) рама-верх	2.719	0.115	0.31
4) Заполнение	0.310	2.240	0.69
		2.939	2.557
Теплопроводность всей конструкции, [W/m²*K] U=0.87			
Сопротивление теплопередаче R0 (=1/U), [(m²*K)/W] R0=1.149			


Алюминиевая коробка с терморазрывом и запенкой

Система уплотнителей, и малые зазоры (6мм)

Каркас полотна из композитного профиля

Утепление полотна: полиуретановая плита 70 мм


Цилиндр с термоштоком





Максимальный вес полотна под проем
(1200*2500мм)


82 кг



ARD 72

Порог: 20 мм

122 кг



ARD 92



Защелка
день-ночь



**ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯННАЯ
КОМПАНИЯ**

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ИНЖЕНЕРНО- КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ

Все сотрудники имеют высшее техническое образование, большой опыт проектирования и реализации стандартных и нестандартных проектов



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Дает возможность выстраивать приоритеты работ и изготавливать нестандартную продукцию



ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ

Все каналы с поставщиками налажены сотрудниками отдела логистики, что дает уверенность в своевременной поставке материалов хорошего качества



МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК

Монтажники имеют многолетний опыт работы, качественно и профессионально выполняют монтаж конструкций



ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ

Если для Вас важны: продуманность решений, точность взаимодействий и неукоснительное выполнение обязательств!

ЦЕННОСТИ



Высокие стандарты качества

мы осуществляем контроль качества материалов, работ и уже готовых конструкций



Реализация сложных и нестандартных проектов

мы реализуем самые сложные проекты, требующие технического новаторства



Профессионализм

профессиональное развитие - это непрерывный процесс, который позволяет нашей компании справляться со сложными проектами и задачами легко



Ориентация на результат

нацелены на результат и стараемся превзойти ожидания



Командная работа

сотрудники компании имеют единую цель и достигают ее вместе

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ



ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

выстраиваем долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество как с заказчиками, так и с партнерами



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

доводим начатое дела до конца и несем ответственность за результат работы



ИННОВАЦИОННОСТЬ

применяем высокие стандарты мирового рынка в реализации проектов



ЧЕСТНОСТЬ

строго соблюдаем все условия договора. Мы дорожим нашей репутацией



ПЕРВАЯ
СТЕКОЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

НАШИ КЛИЕНТЫ

ОФИСЫ:



БАНКИ:



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ:




АВТОСАЛОНЫ:





ПЕРВАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Спасибо за внимание!



■ www.psk-ural.ru
■ Отдел продаж: +7 343 243 66 40
■ E-mail: info@psk-ural.ru

Адреса:

- Офис 620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, 4 / 2 этаж
- Производство г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 57К
- Шоу-рум г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 1 (ASTROOM) / блок «Б» / 5 этаж
- Шоу-рум ALUTECH, ул. Белинского, 171 тел. +7 343 213-77-71

Work hard
Dream big