






**ПЕРВАЯ  
СТЕКЛЯНАЯ  
КОМПАНИЯ**

## **СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ**

Каркасные перегородки  
Цельностеклянные перегородки  
Smart-стекло, тонировочная плёнка

 [www.psk-ural.ru](http://www.psk-ural.ru)  
 Отдел продаж: +7 343 243 66 40  
 E-mail: [info@psk-ural.ru](mailto:info@psk-ural.ru)

Адреса:

- Офис 620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, 4
- Производство г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 57К
- Шоу-рум г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 1 (ASTROOM)



Проектируем, изготавливаем и устанавливаем  
светопрозрачные конструкции по всей России  
качественно и в срок!



# КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ



Сборно-разборные конструкции, которые включают в себя каркас со стойками и ригелями из алюминиевых профилей и заполнение из стекла или непрозрачного материала. Основная нагрузка приходится именно на каркас, который обеспечивает жёсткость. В качестве заполнения возможно применение незакалённого стекла минимальной толщины.



## Преимущества:



Эстетичность, динамичный и стильный интерьер



Долговечность и надёжность. Простота в использовании и уходе



Хорошо пропускают свет, создают возможность максимального освещения пространства



Сочетание между собой перегородок серий «Бизнес», «Комби» и «Практик»



Высокая скорость установки



Автосалон «Лаки Моторс, Land Rover Jaguar», 2018



Офис компании «СВ Металл», 2019

# КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ (Технические характеристики)



## Используется стекло

- Закалённое,
- Незакалённое,
- Триплекс.

Толщина стекла: 5, 6, 8, 10 мм.

## Виды остекления:

прозрачное, полупрозрачное, матовое, тонированное в массе, окрашенное в любой цвет, декорированное.



## Дополнительное покрытие стекла:

- Тонировочная плёнка
- SMART-плёнка



## Стандартные цвета покрытия алюминиевого профиля:

Белый глянец RAL 9016

Темно-серый муар RAL 7021

Серый полумат RAL 9006

Дополнительно: покраска по каталогу RAL, текстура дерева



## Непрозрачные материалы:

- ЛДСП
- МДФ
- Гипсовинил и др.



В некоторых случаях между слоями непрозрачного материала могут быть проложены:

- ✓ Дополнительные **звукоизолирующие** материалы
- ✓ **Каналы для проводки** и коммуникационных линий
- ✓ На панелях могут быть установлены **датчики и розетки**



# КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ «БИЗНЕС»



## БИЗНЕС

Классическая перегородка без делений.



## БИЗНЕС СТАНДАРТ

Перегородка с горизонтальным делением по уровню дверного блока.



## БИЗНЕС ГЕОМЕТРИЯ

Перегородка с горизонтальным и вертикальным делением на 3 сегмента.



## БИЗНЕС ГОРИЗОНТ

Перегородка с горизонтальным делением на 3 сегмента.  
H двери = H перегородки




## БИЗНЕС ВЕРТИКАЛЬ


Перегородка с вертикальными делениями.  
H двери = H перегородки




Тип остекления на выбор: одинарное или двойное. Возможность установки встроенных жалюзи между стеклом в перегородке с двойным остеклением - отличное решение для офиса!



Сечение стандартной стойки (S) 38\*82 мм



Сечение узкой стойки (L) 26\*74 мм



# КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ «КОМБИ», «ПРАКТИК»



**КОМБИ СТАНДАРТ**

Светопрозрачное заполнение сверху, глухое заполнение по горизонтали внизу.



**КОМБИ КЛАССИК**

Светопрозрачное и глухое заполнение по горизонтали сверху и снизу.



**КОМБИ ДЕКОР**

Глухое заполнение внизу до уровня двери, в верхней части светопрозрачное заполнение.



**КОМБИ ЛИНИЯ**

Глухое заполнение горизонтальной линией.



**КОМБИ ДВЕ ЛИНИИ**

Глухое заполнение двумя горизонтальными линиями.




**КОМБИ ВЕРТИКАЛЬ**

Чередование глухого и светопрозрачного заполнения по вертикали.




**КОМБИ ТЕХНО**

Светопрозрачное заполнение и глухое заполнение внизу для розеток, кабель-каналов и скрытой проводки.



**ПРАКТИК ДЕКОР**

Глухое заполнение от пола до потолка.






Глухое заполнение внизу перегородки КОМБИ ТЕХНО - отличное решение для установки розеток, кабель-каналов и скрытой проводки!


Офис компании «ESAB»

Офис компании «Альянс», 2020


Тип остекления на выбор: одинарное или двойное. Возможность установки встроенных жалюзи между стеклом в перегородке с двойным остеклением - отличное решение для офиса!



Сечение стандартной стойки (S) 38\*82 мм



Сечение узкой стойки (L) 26\*74 мм



# ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ



Полностью стеклянные безрамные конструкции, которые выглядят как единая плоскость из стекла, без профилей и каркаса. Несущий и удерживающий профиль устанавливается лишь по периметру проёма.



Несущая способность **закалённого стекла** не требует дополнительного каркаса.

## Преимущества:



Создают ощущение свободы пространства, увеличивают его



Долговечность и надёжность. Простота в использовании и уходе



Хорошо пропускают свет, создают возможность максимального освещения пространства



Возможность добавления межстеклянного профиля для повышения цельности, устойчивости и звукоизоляции конструкции



Высокая скорость установки



© ВТБ Банк, Ростов на Дону, 2022



© Офис компании «УЛС», 2017

# ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ (Технические характеристики)



## Используется стекло

- Закалённое,
- Триплекс.

Толщина стекла: 8, 10, 12 мм.

## Виды остекления:

прозрачное, полупрозрачное, матовое, тонированное в массе, окрашенное в любой цвет, декорированное.



## Дополнительное покрытие стекла:

- Тонировочная плёнка
- SMART-плёнка




## Стыки между стеклом:


- зазоры 2 мм,
- склейка (силикон),
- межстекольный профиль (поликарбонатный, алюминиевый).




## Стандартные цвета покрытия алюминиевого профиля:

 Белый глянец RAL 9016


 Темно-серый муар RAL 7021

 Серый полумат RAL 9006

 Дополнительно: покраска по каталогу RAL, текстура дерева




# ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ




## ЛОФТ ГОРИЗОНТ

- Безрамное остекление с алюминиевым профилем по периметру и декоративными накладками по горизонтали;
- Каркас из алюминиевого профиля сечением 43\*50/54 мм.




## ЛОФТ МАКСИ

- Безрамное остекление с алюминиевым профилем по периметру и декоративными накладками по горизонтали и вертикали с шагом не менее 600 мм и не более 800 мм;
- Каркас из алюминиевого профиля сечением 43\*50/54 мм.




## ЛОФТ МИНИ

- Безрамное остекление с алюминиевым профилем по периметру и декоративными накладками по горизонтали и вертикали с шагом менее 300 мм и не более 600 мм;
- Каркас из алюминиевого профиля сечением 43\*50/54 мм.




## ПРЕМИУМ О ПОРТАЛ

- Безрамное остекление со скрытым алюминиевым профилем и дверным блоком «Портал МДФ» (max высота двери = 2400 мм);
- ✓ Чистовая отделка после монтажа перегородки.



## ПРЕМИУМ НА КОННЕКТОРАХ «КВАДРАТ»

- Безрамное остекление с креплением стекла на коннекторы серии «Квадрат» сверху и снизу.



## ПРЕМИУМ НА КОННЕКТОРАХ «ВЕКТОР»

- Безрамное остекление с креплением стекла на коннекторы серии «Вектор» сверху и снизу.




Магазин «Luijo»


Коттедж «PRO NAME»




# ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ




**ПРЕМИУМ 18**  
 ■ Безрамное остекление с алюминиевым профилем сечением 43\*18 мм и 25\*18 мм по периметру;




**ПРЕМИУМ 32**  
 ■ Безрамное остекление с алюминиевым профилем сечением 43\*32/36 мм по периметру;




**ПРЕМИУМ 82 СТАНДАРТ**  
 ■ Безрамное остекление с алюминиевым профилем сечением 38\*82 мм по периметру.



**ПРЕМИУМ 82+ СТАНДАРТ**  
 ■ Безрамное остекление с алюминиевым профилем сечением 38\*82 мм по периметру.



**ПРЕМИУМ 82 РАДИУС**  
 ■ Безрамное радиусное остекление с алюминиевым профилем сечением 38\*82 мм по периметру;  
 ✓ Max высота = 2800 мм, радиус больше 1100 мм



**ПРЕМИУМ 82+ РАДИУС**  
 ■ Безрамное радиусное остекление с алюминиевым профилем сечением 38\*82 мм по периметру;  
 ✓ Max высота = 2800 мм, радиус больше 1100 мм.



СБЕР, Воронеж, 2022

Офис компании «Nekko», 2019

СБЕР, Воронеж, 2022



SMART-стекло это инновационный материал с функцией переменной прозрачности. Между двумя тонкими слоями стекла помещается пленка из жидкокристаллического материала. В выключенном режиме жидкие кристаллы рассеивают свет, поверхность остается матовой, абсолютно непрозрачной. При подаче электропитания кристаллы меняют свое положение и делают Smart стекло полностью прозрачным. При этом в обоих режимах объем пропускаемого света остается неизменным. Матовая поверхность стекла с регулируемой прозрачностью не затемняет пространство.



Обеспечивает полную конфиденциальность в помещении



Переключение режимов smart-стекла происходит при помощи пульта дистанционного управления



Обладает повышенной прочностью. Такой материал практически невозможно разбить



Жидкокристаллическая пленка может находиться в структуре пуленепробиваемого и противоударного стекла



Защита от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей



Нет ограничений по форме стекла



УГМК, Медицинский центр, 2019



СБЕР, Воронеж, 2022

# ДЕКОРАТИВНАЯ ТОНИРОВОЧНАЯ ПЛЁНКА



**Декоративная тонирующая плёнка** - это инновационное решение для стеклянных перегородок, витрин, оконных проёмов, стеклянных дверей. Широкий ассортимент матовых, витражных, глянцевых и декоративных плёнок от производителей позволит реализовать все Ваши идеи. Матовая плёнка создает эффект пескоструйной поверхности, а также обеспечивает безопасность при разбитии. И ещё одно преимущество плёнок — тонировка офисных перегородок позволит Вам быстро преобразить стиль Вашего помещения и сделать его индивидуальным.



**Индивидуальность, выделение на фоне конкурентов.** Возможности создания индивидуального дизайна безграничны.



**Простой уход.** Внешний вид сохраняется неизменным в течение длительного времени.



**Долговечность** – сохранение всех физических свойств гарантируется на долгие годы в отапливаемом или неотапливаемом помещении.



**Изоляция световых лучей** (зависит от цвета и прозрачности).



**Функциональное укрепление** – эта особенность увеличивает прочность, а также способна уберечь сотрудников офиса от осколков при случайном повреждении.



**Простота монтажа.** Поклеить можно без демонтажа стекла. Это очень полезное свойство, экономящее и средства, и время.



**Дихроичная плёнка** - это плёнка с оптическим эффектом, при котором цвет стекла изменяется при обзоре под разными углами. Это декоративная плёнка для стекла с эффектом хамелеона.



Коворкинг «NAMES», 2020



Офис «Кейтеринбург», 2016



Банк UBRIR, 2018



Офис компании «Интертехэлектро», 2020



Банк UBRIR, 5Ц Summit, 2018



СБЕР, Воронеж, 2022



Офис компании «Темерсо», Clever Park



Офис компании «Альянс», 2018

## ПЕРВАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Производственно-монтажная компания по комплексному оформлению интерьеров и экстерьеров с применением стекла.

## МИССИЯ

Проектируем, изготавливаем и устанавливаем светопрозрачные конструкции, уделяя особое внимание сложным и нестандартным проектам.

## ЦЕЛЬ

Мы стремимся быть первыми по объему и качеству оказанных услуг.

**12**  
ЛЕТ

опыт производства и установки  
светопрозрачных конструкций из стекла

Дата основания 04 апреля 2010

**1969**  
ПРОЕКТОВ

по всей России  
реализовано  
на 4 апреля 2022 года



Если для Вас важны: продуманность решений, точность взаимодействий и неукоснительное выполнение обязательств!

## ЦЕННОСТИ



### Высокие стандарты качества

мы осуществляем контроль качества материалов, работ и уже готовых конструкций



### Реализация сложных и нестандартных проектов

мы реализуем самые сложные проекты, требующие технического новаторства



### Профессионализм

профессиональное развитие - это непрерывный процесс, который позволяет нашей компании справляться со сложными проектами и задачами легко



### Ориентация на результат

нацелены на результат и стараемся превзойти ожидания



### Командная работа

сотрудники компании имеют единую цель и достигают ее вместе

## ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ



### ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

выстраиваем долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество как с заказчиками, так и с партнерами



### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

доводим начатое дела до конца и несем ответственность за результат работы



### ИННОВАЦИОННОСТЬ

применяем высокие стандарты мирового рынка в реализации проектов



### ЧЕСТНОСТЬ

строго соблюдаем все условия договора. Мы дорожим нашей репутацией

# РЕФЕРЕНС-ЛИСТ

## ОФИСЫ, БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

- Деловой дом Решетников, г. Екатеринбург, Решетникова 22а
- БЦ Клевер Парк г. Екатеринбург
- БЦ Саммит г. Екатеринбург
- БЦ Президент г. Екатеринбург
- БЦ Прогресс г. Екатеринбург
- БЦ Палладиум г. Екатеринбург
- Вакс офис банка УБРиР (6100 м.кв.)
- Вакс офис «Точка банк» (5000 м.кв.)
- Офис компании Альянс (1200м.кв.)
- Офис компании Некко (600 м.кв.)
- Офис компании Мегафон
- Офис компании СВ Металл
- Коворкинг Нэймс (1000 м.кв.)
- Офис РА Дельта план
- Офис ГК PRO (Кейтеринбург)
- Офис компании Афина г. Екатеринбург
- Офис телекоммуникационной компании НАГ
- Офис компании НСМ,
- Офис ГлавбсЭкспертизы
- БЦ Clever Park

## «ОФИС ПОД КЛЮЧ»

- Интертехэлектро Проект (2300 м.кв.)
- Вакс офис банка УБРиР (6100 м.кв.)
- Офис компании СВ Металл (900 м.кв.)
- Офис НефтебазМонтажАвтоматика (400 м.кв.)
- Офис Энерал (60 м.кв.)
- Офис УЛС (300 м.кв.)
- Офис продаж Ирбитского Молочного Завода (450 м.кв.)
- Офис РА Дельта план (1000 м.кв.)
- Офис компании Альянс (1200 м.кв.)
- Кабинет главы города Надым (60 м.кв.)

## ОФИСЫ IT-КОМПАНИЙ

- Офис компании Яндекс БЦ Палладиум
- Вакс офис «Точка банк» (5000 м.кв.)
- Офис компании Кнопка БЦ Аврора
- СКБ Контур
- Офис телекоммуникационной компании НАГ
- Офис компании ЦИТ

## БАНКИ

- ВТБ Банк 24 (Более 50 отделений по всей территории РФ)
- Сбер (Более 100 отделений по всей территории РФ)
- Тинькофф Банк
- ГазпромБанк
- Банк Открытие
- Точка-банк
- Райффайзен банк
- Банк Хоум-кредит
- Банк Русский стандарт
- Банк Интеза
- Альфа-банк

## АВТОСАЛОНЫ

- Автосалон Лэнд ровер Lucky Motors, г. Екатеринбург ул. Металлургов внутреннее и наружное остекление
- Автосалон Dutsun
- Автосалон Nissan Новосибирская
- Автосалон Hyundai Селькоровская
- Автосалон Ford В.Пышма
- Автосалон KIA Фронтových Бригад 27а
- АвтоЛидер на Шефской Hyundai

## ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

- Ресторан bao Swissotel Resort Сочи Камелия, 7 этаж
- Le Burg, Plove project ТРЦ Пассаж г. Екатеринбург (остекление террас 500м.кв.)
- Столовая Ирбитского Молочного Завода
- Кафе Pure БЦ Клевер Парк

## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

- Завод Auswald г.Нижние Серьги
- Производственная база в Ю.З. районе Екатеринбурга (3500кв.м – установка дверных блоков собственного изготовления 75 шт)
- Завод «Доброгост»
- Ирбитский Молочный Завод

## ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ

- ЖК «Нагорный» - отделка МОП Стеновыми панелями и дверные блоки Стелс – собственного изготовления
- ЖК Clever Park

## СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

- Екатеринбург Арена – выполнение требований FIFA в рамках подготовки к Чемпионату Мира 2018
- Фитнес клуб Port Fitness
- Фитнес клуб Челябинск Сити
- Дворец Игровых Видов Спорта – Екатеринбург, Еремина 3
- Бассейн «Нептун» г. Североуральск ул. Ленина 18а
- Фитнес клуб Grand Fitness
- Сеть фитнес клубов – Drive Fitness
- Сеть фитнес клубов – Bright Fitness
- Фитнес клуб Экстрим ТЦ Алатырь

## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

- ФАУ «ГлавбсЭкспертиза РФ 2016г Тургенева 26а
- Кукольный театр г.Екатеринбург
- Ирбитский Молочный Завод
- Малая Академия Наук Якутия
- Дворец Игровых Видов Спорта – Екатеринбург, Еремина 3
- Администрация г. Надым, кабинет Главы города
- Школа №181 г. Екатеринбург
- Школа в п. Кытлым
- Имназия №9 г. Екатеринбург
- Бассейн «Нептун» г. Североуральск ул. Ленина 18а

## КРУПНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Аэровокзал г. Пермь;
- БЦ Ельцин Центр г. Екатеринбург
- ТЦ Good Mart г. Екатеринбург
- ТРЦ Лайнер г. Югорск
- ТЦ «Аида» г. Екатеринбург
- ТРЦ Мега (Екатеринбург, Омск, Нижний Новгород)
- ТЦ «Люкс» г. Арти
- ТЦ «Успенский» г. Екатеринбург
- ТЦ Бажов г. Сысерть

## ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ




- Коттедж по дизайн проекту Воронова Александра
- 5-уровневая квартира
- и другие проекты

# НАШИ КОНТАКТЫ



**ПЕРВАЯ  
СТЕКЛЯНАЯ  
КОМПАНИЯ**

Благодарим за внимание!

 [www.psk-ural.ru](http://www.psk-ural.ru)  
 Отдел продаж: +7 343 243 66 40  
 E-mail: [info@psk-ural.ru](mailto:info@psk-ural.ru)

Адреса:

- Офис 620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, 4
- Производство г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 57К
- Шоу-рум г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 1 (ASTROOM)

