



**Маркизы** – это эргономичные и надежные конструкции, предназначенные для защиты от палящего солнца. Сборный каркас навесной системы обладает небольшой массой, благодаря использованию легкого алюминия. Установка маркизы занимает несколько часов, а собрать ее в небольшой короб можно всего за несколько минут. За счет таких свойств системы превосходят по характеристикам и удобству использования тканевые шторы, шатры и навесы из поликарбоната.



**Кассетные маркизы Стандарт 500, 600 и 700 и Премиум 800 АРКО.** Выдвижные системы кассетных маркиз отличаются повышенной надежностью. Корпус защищает механизм складывания конструкции и материал от влаги, загрязнений и повреждений, связанных с внешними воздействиями. Это способствует увеличению срока службы системы. Электропривод делает управление системами простым и комфортным.



**Полукассетные маркизы 110 и 220.** В полукассетных маркизах полотно сворачивается внутрь кассеты. Но в сложенном виде корпус остается видимым, в отличие от кассетных конструкций. Его прикрывает специальная панель, которая предотвращает загрязнение элемента, его повреждения, продлевает срок службы и делает систему более эстетичной.



**Открытые маркизы 90, 100, 200, 300.** В них отсутствует защитный кожух. Навес дополняется воланом, который в раскрытом состоянии защищает от боковых лучей солнца. Чтобы полотно не пострадало от внешних воздействий, устанавливается специальный чехол. Полотно сворачивается вручную или с помощью автоматики.




**Витринные маркизы 400 и 450.** Для оформления витрин магазинов, оконных проемов жилых домов и зданий различного назначения. Они защищают от солнечного света, регулируются по углу наклона для настройки уровня естественного освещения, предотвращают появление бликов на гладких поверхностях. Благодаря эффективному затенению, температура воздуха в помещении снижается.






# МАРКИЗЫ ПОЛУКАССЕТНОГО ТИПА

## 110



**Полукассетная маркиза 110** - В отличие от 100, 110 оснащена защитным козырьком. Базовая комплектация этой функциональной и универсальной модели, оснащена локтями «Premium Plus» с усиленной системой натяжения. Может быть дополнена LED-подсветкой, телескопическими ветровыми стойками и автоматическими солнечно-ветровыми датчиками. Возможно нанесение флексо-печати на волане и латексной печати на полотне.

## 220



**Полукассетная маркиза 220** - На основе модели 200 в стандартную комплектацию входит: защитный козырек для ткани, локти типа «Premium Plus» с надёжной системой натяжения, стеновые кронштейны и ручное управление. Пакет дополнительных опций включает электродвигатель с дистанционным управлением, локти типа «Concept LED», солнечно-ветровые датчики и разные виды печати. Ветроустойчивость системы увеличивается при комплектации телескопическими ветровыми стойками, интегрированными во фронтальную планку.





	110	220
<b>Внешний вид</b>		
<b>Ширина</b>	200-600 см.	200-700 см.
<b>Вынос локтей</b>	150-350 см. ⓘ	150-400 см. ⓘ
<b>Варианты монтажа</b>	Универсальный монтаж ⓘ Скрещенные локти ⓘ	Стеновой монтаж ⓘ Скрещенные локти ⓘ
<b>Цвет конструкции</b>	RAL: 9016 (белый), 8014 (коричневый), 7016 (текстур. антрацит)	
<b>Стандартная комплектация</b>	Локти типа "Premium" с надежной системой натяжения Короб для защиты ткани Волан (прямой или фигурный) Ручное управление	
	Универсальные настенно-потолочные кронштейны	Стеновые кронштейны
<b>Опционально</b>	Комплект автоматики Gaviota® (Испания) включающую двигатель, солнечно-ветровую автоматику и пульт управления Автоматика: Somfy® (Франция), Decolife® (Беларусь), Simu® (Франция) - на выбор Телескопические ветровые стойки Варио-волан Печать на полотне/волане, латексная и флексопечать	

**Варианты управления:**

Ручное управление	Автоматическое управление	Управление с iPhone, Android






## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МАРКИЗ



Локти Concept LED  
оснащаются  
LED-подсветкой.



Дополнительная  
выдвижная вертикальная  
система.


Варио волан



Флексопечать на волане




COMPANY LOGO



Индивидуальное  
брендирование вашей  
маркизы

Телескопические ветровые стойки



Для стабилизации  
открытой маркизы  
при порывах ветра

