



**ПЕРВАЯ  
СТЕКЛЯНАЯ  
КОМПАНИЯ**

## РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Глухие звукоизоляционные

Лёгкие остеклённые

Слайдерные синхронного движения

 [www.psk-ural.ru](http://www.psk-ural.ru)

 Отдел продаж: +7 343 243 66 40

 E-mail: [info@psk-ural.ru](mailto:info@psk-ural.ru)

Адреса:

- Офис 620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, 4
- Производство г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 57К
- Шоу-рум г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 1 (ASTROOM)



Проектируем, изготавливаем и устанавливаем  
светопрозрачные конструкции по всей России  
качественно и в срок!





# РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ



## Глухие звукоизоляционные перегородки

Конструкции состоят из отдельных панелей, которые собираются в парковочную зону по потолочному треку, либо гармошкой. Обладают высокими шумоизоляционными характеристиками. Отлично подходят для быстрого зонирования больших помещений на более маленькие.



## Лёгкие остеклённые перегородки

Раздвижные, более лёгкие конструкции, состоящие из безопасного закалённого стекла. Отличаются высокой светопропускной способностью. Верхнеподвесные и напольно-потолочные виды крепления помогут грамотно организовать пространство в помещении. Подойдут для установки как в квартирах, офисах и помещениях, так и на лоджиях и террасах.

## Слайдерные перегородки синхронного движения

Этот тип раздвижных перегородок создаёт эффект панорамного остекления. Удобны в эксплуатации. Выполнены из безопасного закаленного стекла 10 мм.



Эстетичность



Возможность самостоятельной установки



Экономия пространства




Отсутствие дверной коробки



Простота и скорость монтажа (демонтажа)



Долгий срок службы




ПЕРВАЯ  
СТЕКЛЯНАЯ  
КОМПАНИЯ

ДУРА

Малая Академия Наук, Якутск, 2021



# ГЛУХИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ



## АВАНГАРД

Звукоизоляционная конструкция типа «гармошка», состоящая из панелей, скрепленных между собой петлями.


	Максимальная высота, мм	5900
	Максимальная длина, мм	9000
	Максимальная ширина панелей, мм	1020
	Заполнение	ЛДСП, магнитно-маркерное покрытие, стекло-магнитный лист
	Цвет профилей RAL	Любой
	Звукоизоляция, дБ	40.43.47
	Раскрытие	От центра к стене / от стены к стене
	Тип	Верхне-подвесная



- **Наличие магнитных вставок в торцах панелей.** Делает эту систему полуавтоматической.
- **Легкость и быстрая эксплуатация.** Перегородка раскладывается одной рукой за 30 секунд.
- **Управляющая ручка спрятана в торце панели.** Отсутствие видимых отверстий на лицевой части панелей.
- **Крепление только к потолку.** Напольное покрытие всегда остается целостным.
- **Бесплатная дверь.** Последняя панель выполняет функцию дверей.
- **Широкий спектр применения перегородок.** Медицинские учреждения, рестораны, образовательные учреждения, офисы, гостиницы, квартиры.


## 4 ТИПА ПЕРЕГОРОДКИ:

От центра к стене



Симметричная

От стены к стене



Ассиметричная



## АВАНГАРД ПРЕМИУМ


Звукоизоляционная конструкция, состоящая из отдельных панелей, перемещающихся по потолочному треку и собирающихся в парковочную зону.

	Максимальная высота, мм	5900
	Максимальная длина, мм	без ограничений
	Максимальная ширина панелей, мм	1020
	Заполнение	ЛДСП, магнитно-маркерное покрытие, стекло-магнитный лист
	Цвет профилей RAL	Любой
	Звукоизоляция, дБ	40, 44, 48, 50, 52 дБ
	Тип	Верхне-подвесная



- **Стены подходят даже для неровных поверхностей.** Неровность пола компенсируется за счет выдвигающих порогов-уплотнителей.
- **В стандартную панель встраиваются двери.** Возможны одностворчатые и двухстворчатые двери.
- **Все парковочные зоны сварные.** Это дает большой срок эксплуатации и повышенную прочность конструкции.
- **Отделка огнеупорным материалом классом К0.** Возможна любая отделка поверхностей в том числе огнеупорная.
- **Бесшумные роликовые подвесы.** Плавно перемещают панели стены по прямой и сложной траектории.
- **Надежные петли.** Полуоткрытые петли позволяют открывать дверь на 180°.

## ОСНОВНЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ ЗОНЫ:



# ЛЁГКИЕ ОСТЕКЛЁННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ



## АУРА / АУРА П (парковка)

Раздвижная звуко- и тепло- изоляционная перегородка, состоящая из панелей соединённые петлями, перемещающихся по потолочному треку и собирающихся в парковочную зону.

	Аура	Аура П
Максимальная высота, мм	3000	4000
Максимальная длина, мм	без ограничений	без ограничений
Максимальная ширина панелей, мм	1000-центральный подвес, 800-боковой подвес	1200
Толщина стеклопакета	24 мм	24 мм
Заполнение	Стекло закаленное	Стекло закаленное
Цвет профилей RAL	Любой	Любой
Количество циклов	200 000 циклов	200 000 циклов
Максимальный вес	100 кг	150 кг
Тип	Верхне-подвесная	Верхне-подвесная

■ В перегородке этого типа используются специальные шумоизолирующие стеклопакеты, за счёт них достигается повышенная звукоизоляция

- Быстрая и простая установка на месте
- Защищают от сильного ветра
- Не требуется напольных направляющих
- Идеальное решение для установки на террасы и лоджии
- Использование в прямом и криволинейном примыкании

Малая Академия Наук, Якутск, 021



## ГАРМОНИЯ

Нижнеопорная «холодная» профильная система Испанского производства. Качество и эстетичность – основные преимущества.

Максимальная высота, мм	3100
Максимальная ширина 1 панелей, мм	800
Максимальное количество панелей, мм	18
Толщина закаленного стекла, мм	8, 10, 12
Тип	с напольно-потолочным креплением



Видео о системе



- Эффект панорамного остекления. Система представляет собой гладкую, почти незаметную визуально стеклянную поверхность, не обременённую лишними деталями - стойками, рамками и перекладинами.
- Произведена в Европе и прошла необходимые испытания и сертификацию на территории РФ
- Стабильна и безопасна за счёт крепления к полу.
- Воздухо- и водонепроницаемая.
- Система работает по принципу скольжения - панели плавно передвигаются по специальному скользящему покрытию. В системе не используются подшипники и ролики, благодаря чему техническое обслуживание сведено к минимуму.
- Возможна установка движущейся двери в любом месте конструкции (не только по краям проёма).

### АУРА

### АУРА П (парковка)



Открытие панелей в одну сторону: налево или направо. Максимальное количество панелей, которые можно собрать в одном месте - 18.

Открытие панелей в две стороны: налево или направо.

Открытие панелей наружу. Панели открываются изнутри помещения на улицу. Верхняя и нижняя защёлки находятся внутри помещения.

Конфигурация с установкой стационарной двери без верхнего и нижнего профиля. Все остальные панели собираются в противоположной стороне от двери.

Конфигурация с прохождением различных по величине углов. Все панели передвигаются через различные углы и собираются в одной секции.

Конфигурация с движущейся дверью. Движущуюся дверь возможно установить в любом месте конструкции, а затем сдвинуть в сторону, как обычную панель, тем самым полностью открыв пространство.

Возможно установить любой предохранительный замок с ручкой и ключом.

Конфигурация с прохождением нескольких углов 90°. Все панели передвигаются через углы в 90° и собираются в одной секции.

Конфигурация с прохождением нескольких углов больше 90°. Все панели передвигаются через углы более 90° и собираются в одной секции.

Конфигурация с установкой стационарной двери без нижнего профиля. Все остальные панели собираются в противоположной стороне от двери.



# ЛЁГКИЕ ОСТЕКЛЁННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ




## ЭЛИТ

Раздвижная перегородка тип «Гармошка», состоящая из панелей соединённые петлями, перемещающихся по потолочному треку и собирающихся в парковочную зону.

	Максимальная высота, мм	3000
	Максимальная длина, мм	без ограничений
	Максимальная ширина панелей, мм	850 - при боковом креплении кареток, 1000 - при центральном креплении
	Заполнение	Алюминий, стекло, дерево
	Цвет профилей RAL	Любой
	Количество циклов	200 000 циклов
	Максимальный вес	80 кг
	Тип	Верхне-подвесная



- Парковочная зона в любой части помещения без необходимости установки парковочного модуля.
- Все панели должны фиксироваться к полу шпунгелетами.
- Легкость эксплуатации – разложить и собрать систему под силу даже хрупкой девушке.
- Предотвращают попадание пыли в помещения и сохраняют микроклимат с помощью щеточных уплотнителей.
- Относительно не высокая стоимость.




## ЭЛИТ ПРЕМИУМ

Раздвижная стена, состоящая из отдельных панелей для разделения пространства, перемещающихся по потолочному треку и собирающихся в парковочную зону.

	Максимальная высота, мм	4000
	Максимальная длина, мм	без ограничений
	Максимальная ширина панелей, мм	1250
	Заполнение	Алюминий, стекло, дерево
	Цвет профилей RAL	Любой
	Количество циклов	200 000 циклов
	Максимальный вес	150 кг
	Тип	Верхне-подвесная



- Применяются для разделения пространства: выставочных, банкетных, конференц залов, т.д. ресторанов и кафе.
- Не требуется напольных направляющих.
- Парковочная зона в любой части помещения. Большое количество панелей в одной системе.
- Предотвращают попадание пыли в помещения и сохраняют микроклимат с помощью щеточных уплотнителей
- Возможность установки подвижного полотна с маятниковой дверью.



# ЛЁГКИЕ ОСТЕКЛЁННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

## ГАРМОШКА ЛАЙТ


Главная особенность - простота конструкции. Вы можете установить данную систему самостоятельно.

	Максимальная высота, мм	2500
	Максимальная ширина полотна, мм	900
	Максимальная ширина панелей, мм	6
	Звукоизоляция, дБ	10,12
	Тип	Верхне-подвесная

Видео о системе



- Сборка осуществляется по принципу «гармошки». Не имеет нижнего профиля. Идеально подходит для разделения зон в офисе, где не требуется звукоизоляция.
- Фурнитура изготовлена из нержавеющей стали. Устойчивость к механическим повреждениям, деформациям и коррозии.
  - Двери открываются и закрываются бесшумно.
  - Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью.
  - Легко переносит перепады температур.
  - Долгий срок службы.




## ЭТАЛОН

Раздвижная перегородка состоящая из полотен из алюминиевого профиля с заполнением стекло/ЛДСП/Шпон/металлические листы.

	Максимальная высота, мм	2800
	Максимальная длина, мм	без ограничений
	Максимальная ширина панелей, мм	1000
	Заполнение	Стекло, ЛДСП, шпон, металл. листы
	Цвет профилей RAL	Любой
	Количество циклов	200 000 циклов
	Максимальный вес	100 кг
	Тип	Верхне-подвесная

- Легкая перегородка в эксплуатации.
  - Парковка полотен в любом месте перегородки без специального места для парковки.
  - Не требуется напольных направляющих.
  - Быстрая и простая установка на месте
  - Любое заполнение, любой цвет профиля – окрашенные в производственных условиях.
  - Приятная цена.





# ЛЁГКИЕ ОСТЕКЛЁННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ



## АРИСТО 4 В 1


С помощью одного набора профилей и разнообразной эксклюзивной фурнитуры позволяет создавать распашные, складные, подвесные двери и стационарные перегородки.

- Улучшает планировку, зонирование без ремонта, создает нестандартные конструкции для узких проемов и помещений малой площади на долгие годы.

- Исключительную мягкость и бесшумность работы подвесных дверей обеспечивают современные ролики с подшипниками высшего класса.


- Для дополнительного комфорта предусмотрены плавные доводчики, механизмы синхронного и последовательного открыва.

- В основе системы запатентованный профиль Fusion. Выполненный из первичного алюминия стандарта ISO9001, он имеет повышенную толщину стенок (1,2 мм), а также дополнительные ребра жесткости, увеличивающие надежность и жесткость готовых конструкций. Благодаря этому, двери и перегородки даже при высоте более 3 м и ширине 1,2 м не прогнутся и не деформируются.




Подвесные двери

- Максимальная высота двери 3200 мм
- Ширина двери 500-1200 мм
- Максимальный вес двери до 60 кг
- Безопасное стекло с защитной пленкой
- Синхронно-последовательное открывание дверей
- Синхронное открывание дверей
- Врезной замок
- Доводчик для плавного закрывания
- Регулировка по двум осям




Стационарные перегородки

- Максимальная высота двери 3200 мм
- Ширина двери 500-1200 мм
- Максимальный вес двери до 50 кг
- Безопасное стекло с защитной пленкой
- Регулируемые ножки
- Угловой профиль для соединения под 90°
- Врезной замок
- Доводчик для плавного закрывания
- Регулировка по двум осям



Распашные двери

- Максимальная высота двери 3200 мм
- Ширина двери 900 мм
- Максимальный вес двери до 40 кг
- Регулировка по трем осям
- Удобная ручка-рейлинг



Складные двери

- Максимальная высота двери 3200 мм
- Ширина двери 600-1200 мм
- Максимальный вес двери до 40 кг
- Удобная ручка-рейлинг



## СТАНДАРТ

Параллельно-сдвижная система остекления, обеспечивает максимальное поступление природного освещения. Легкая и удобная в управлении и эксплуатации.


Максимальная высота, мм	3000
Максимальная длина, мм	без ограничений
Максимальная ширина панелей, мм	1200
Толщина стеклопакета	8 мм / 10 мм закаленное
Цвет стекла	Прозрачное / графит / бронза / сатин
Заполнение	Алюминий, стекло, пластик
Цвет профилей RAL	Любой
Цвет фурнитуры	серый / черный
Максимальный вес	27 кг/м <sup>2</sup>
Тип	Параллельно-сдвижная с порогом / без порога

- Створки передвигаются на роликах по полозьям, расположенным на нижнем профиле. Они сцеплены между собой и двигаются независимо. При этом одна створка наезжает на другую, что позволяет удобно открывать до 80% площади проёма.


- Если проём широкий, то стоит приобретать системы на 10 створок, по две на каждом рельсе, с раздвижением на две стороны.

- Предназначена для остекления беседок, веранд, террас, павильонов, летних площадок ресторанов.

- Идеальное решение для создания стеклянных перегородок внутри помещения.



## СИСТЕМА В РАЗРЕЗЕ



# СЛАЙДЕРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ СИНХРОННОГО ДВИЖЕНИЯ



## МОДЕРН

Раздвижная система из Италии для лучших интерьерных решений. Система декорирования для стеклянных полотен 6-8 мм в тонкой алюминиевой раме

	Максимальная высота, мм	3000
	Максимальная длина, мм	Не ограничена
	Максимальная ширина подвижного, мм	350
	Максимальная ширина неподвижного, мм	300
	Заполнение	Стекло 6-8 мм
	Цвет профилей RAL	Черный, белый
	Максимальный вес	120 кг
	Крепление	К потолку / стене
	Тип	Верхне-подвесная

Видео о системе



- Возможность создания **Лофт** перегородок на основе системы;
- **Декоративный делитель** для визуальной расстекловки;
- Возможность установки **неподвижных створок**;
- **Механизмы** створок полностью **скрыты** за декоративными крышками;
- Система **скрытого монтажа «Soffito Interio»** - уникальная система декорирования как для **гипсокартонного потолка**, так и **натяжного** сразу в одной системе;
- Широкие возможности открывания - **синхронное** или **телескопическое**.

## ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



### МОДЕРН 1

- Одна подвижная створка
- Длина трека 2000 мм
- Бабариты алюминиевой рамы (полотен) 3000\*1000 мм
- Цвет: черный / белый



### МОДЕРН 1+1

- Одна подвижная и одна неподвижная створка
- Длина трека 2000 мм
- Бабариты алюминиевой рамы (полотен) 3000\*1000 мм
- Цвет: черный / белый



### МОДЕРН 2

- Две подвижные створки
- Длина трека 4000 мм
- Бабариты алюминиевой рамы (полотен) 3000\*1000 мм
- Цвет: черный / белый



### МОДЕРН 1+2

- Одна подвижная створка, 2 неподвижные створки
- Длина трека 3000 мм
- Бабариты алюминиевой рамы (полотен) 3000\*1000 мм
- Цвет: черный / белый




### МОДЕРН ТЕЛЕСКОП 2

- Две подвижных створки
- Телескопическое открывание
- Длина трека 3000 мм
- Бабариты алюминиевой рамы (полотен) 3000\*1000 мм
- Цвет: черный / белый



### МОДЕРН ТЕЛЕСКОП 3

- Три подвижные створки
- Телескопическая система открывания
- Длина трека 4000 мм
- Бабариты алюминиевой рамы (полотен) 3000\*1000 мм
- Цвет: черный / белый







## СЛАЙД ГЛАСС

Итальянское производство, отличное качество исполнения. Различные варианты открывания: синхронное и телескопическое, наличие доводчиков

	Максимальная высота, мм	3000
	Максимальная длина, мм	Не ограничена
	Заполнение	Стекло 8-10 мм
	Максимальный вес	120 кг
	Крепление	К потолку / стене
	Тип	Верхне-подвесная

- **Эффект панорамного остекления.** Гладкая, почти незаметная визуально стеклянная поверхность, необременённая лишними деталями - стойками, рамками и перекладинами.
- **Возможна установка неограниченного количества треков.**
- **Не требуется напольных направляющих.** Полотна оснащены захватом - гидом для следующего полотна раздвижной системы.
- Воздействуя на одну створку раздвижной перегородки, последующие дверные полотна двигаются синхронно, как в автоматических дверях.
- Подходит для остекления квартиры, офиса, террасы, веранды.

## ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



### СЛАЙД ГЛАСС 1

- Одно раздвижное полотно
- Вес до 80 кг
- Трек 3 метра
- Система мягкого движения
- С доводчиком / без доводчика



### СЛАЙД ГЛАСС ТЕЛЕСКОП 3

- Телескопическая система для трёх полотен
- Вес одного полотна до 70 кг
- Три трека по 4 метра
- Система мягкого движения

# ГАРМОШКА ЛАЙТ



Автосалон «Лакс Моторс Range Rover Jaguar», Екатеринбург, 2019



# АВАНГАРД



Банк UBRIR, БЦ Summit, Екатеринбург, 2018

# АВАНГАРД ПРЕМИУМ



VTB Банк, Ростов на Дону, 2022

# АУРА



Банк «Открытие», Екатеринбург, 2022





## ПЕРВАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Производственно-монтажная компания по комплексному оформлению интерьеров и экстерьеров с применением стекла.

## МИССИЯ

Проектируем, изготавливаем и устанавливаем светопрозрачные конструкции, уделяя особое внимание сложным и нестандартным проектам.

## ЦЕЛЬ

Мы стремимся быть первыми по объему и качеству оказанных услуг.


**12**  
ЛЕТ

опыт производства и установки  
светопрозрачных конструкций из стекла

Дата основания 04 апреля 2010

**1969**  
ПРОЕКТОВ

по всей России  
реализовано  
на 4 апреля 2022 года



Если для Вас важны: продуманность решений, точность взаимодействий и неукоснительное выполнение обязательств!

## ЦЕННОСТИ



### Высокие стандарты качества

мы осуществляем контроль качества материалов, работ и уже готовых конструкций



### Реализация сложных и нестандартных проектов

мы реализуем самые сложные проекты, требующие технического новаторства



### Профессионализм

профессиональное развитие - это непрерывный процесс, который позволяет нашей компании справляться со сложными проектами и задачами легко



### Ориентация на результат

нацелены на результат и стараемся превзойти ожидания



### Командная работа

сотрудники компании имеют единую цель и достигают ее вместе

## ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ



### ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

выстраиваем долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество как с заказчиками, так и с партнерами



### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

доводим начатое дела до конца и несем ответственность за результат работы



### ИННОВАЦИОННОСТЬ

применяем высокие стандарты мирового рынка в реализации проектов



### ЧЕСТНОСТЬ

строго соблюдаем все условия договора. Мы дорожим нашей репутацией



## ОФИСЫ, БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

- Деловой дом Решетников, г. Екатеринбург, Решетникова 22а
- БЦ Клевер Парк г. Екатеринбург
- БЦ Саммит г. Екатеринбург
- БЦ Президент г. Екатеринбург
- БЦ Прогресс г. Екатеринбург
- БЦ Палладиум г. Екатеринбург
- Вакс офис банка УБРиР (6100 м.кв.)
- Вакс офис «Точка банк» (5000 м.кв.)
- Офис компании Альянс (1200м.кв.)
- Офис компании Некко (600 м.кв.)
- Офис компании Мегафон
- Офис компании СВ Металл
- Коворкинг Нэймс (1000 м.кв.)
- Офис РА Дельта план
- Офис ГК PRO (Кейтеринбург)
- Офис компании Афина г. Екатеринбург
- Офис телекоммуникационной компании НАГ
- Офис компании НСМ,
- Офис ГлавбсЭкспертизы
- БЦ Clever Park

## «ОФИС ПОД КЛЮЧ»

- Интертехэлектро Проект (2300 м.кв.)
- Вакс офис банка УБРиР (6100 м.кв.)
- Офис компании СВ Металл (900 м.кв.)
- Офис НефтебазМонтажАвтоматика (400 м.кв.)
- Офис Энерал (60 м.кв.)
- Офис УЛС (300 м.кв.)
- Офис продаж Ирбитского Молочного Завода (450 м.кв.)
- Офис РА Дельта план (1000 м.кв.)
- Офис компании Альянс (1200 м.кв.)
- Кабинет главы города Надым (60 м.кв.)

## ОФИСЫ IT-КОМПАНИЙ

- Офис компании Яндекс БЦ Палладиум
- Вакс офис «Точка банк» (5000 м.кв.)
- Офис компании Кнопка БЦ Аврора
- СКБ Контур
- Офис телекоммуникационной компании НАГ
- Офис компании ЦИТ

## БАНКИ

- ВТБ Банк 24 (Более 50 отделений по всей территории РФ)
- Сбер (Более 100 отделений по всей территории РФ)
- Тинькофф Банк
- ГазпромБанк
- Банк Открытие
- Точка-банк
- Райффайзен банк
- Банк Хоум-кредит
- Банк Русский стандарт
- Банк Интеза
- Альфа-банк

## АВТОСАЛОНЫ

- Автосалон Лэнд ровер Lucky Motors, г. Екатеринбург ул. Металлургов внутреннее и наружное остекление
- Автосалон Dutsun
- Автосалон Nissan Новосибирская
- Автосалон Hyundai Селькоровская
- Автосалон Ford В.Пышма
- Автосалон KIA Фронтových Бригад 27а
- АвтоЛидер на Шефской Hyundai

## ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

- Ресторан bao Swissotel Resort Сочи Камелия, 7 этаж
- Le Burg, Plove project ТРЦ Пассаж г. Екатеринбург (остекление террас 500м.кв.)
- Столовая Ирбитского Молочного Завода
- Кафе Pure БЦ Клевер Парк

## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

- Завод Auswald г.Нижние Серьги
- Производственная база в Ю.З. районе Екатеринбурга (3500кв.м – установка дверных блоков собственного изготовления 75 шт)
- Завод «Доброгост»
- Ирбитский Молочный Завод

## ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ

- ЖК «Нагорный» - отделка МОП Стеновыми панелями и дверные блоки Стелс – собственного изготовления
- ЖК Clever Park

## СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

- Екатеринбург Арена – выполнение требований FIFA в рамках подготовки к Чемпионату Мира 2018
- Фитнес клуб Port Fitness
- Фитнес клуб Челябинск Сити
- Дворец Игровых Видов Спорта – Екатеринбург, Еремина 3
- Бассейн «Нептун» г. Североуральск ул. Ленина 18а
- Фитнес клуб Grand Fitness
- Сеть фитнес клубов – Drive Fitness
- Сеть фитнес клубов – Bright Fitness
- Фитнес клуб Экстрим ТЦ Алатырь

## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

- ФАУ «ГлавбсЭкспертиза РФ 2016г Тургенева 26а
- Кукольный театр г.Екатеринбург
- Ирбитский Молочный Завод
- Малая Академия Наук Якутия
- Дворец Игровых Видов Спорта – Екатеринбург, Еремина 3
- Администрация г. Надым, кабинет Главы города
- Школа №181 г. Екатеринбург
- Школа в п. Кытлым
- Имназия №9 г. Екатеринбург
- Бассейн «Нептун» г. Североуральск ул. Ленина 18а

## КРУПНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

- Аэровокзал г. Пермь;
- БЦ Ельцин Центр г. Екатеринбург
- ТЦ Good Mart г. Екатеринбург
- ТРЦ Лайнер г. Югорск
- ТЦ «Аида» г. Екатеринбург
- ТРЦ Мея (Екатеринбург, Омск, Нижний Новгород)
- ТЦ «Люкс» г. Арти
- ТЦ «Успенский г. Екатеринбург
- ТЦ Бажов г. Сысерть

## ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ




- Коттедж по дизайн проекту Воронова Александра
- 5-уровневая квартира
- и другие проекты

# НАШИ КОНТАКТЫ



**ПЕРВАЯ  
СТЕКЛЯНАЯ  
КОМПАНИЯ**

Благодарим за внимание!

 [www.psk-ural.ru](http://www.psk-ural.ru)  
 Отдел продаж: +7 343 243 66 40  
 E-mail: [info@psk-ural.ru](mailto:info@psk-ural.ru)

Адреса:

- Офис 620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, 4
- Производство г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 57К
- Шоу-рум г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 1 (ASTROOM)

