






**ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯНАЯ
КОМПАНИЯ**

ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ

 www.psk-ural.ru
 Отдел продаж: +7 343 243 66 40
 E-mail: info@psk-ural.ru

Адреса:

- Офис 620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, 4
- Производство г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 57К
- Шоу-рум г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 1 (ASTROOM)



Проектируем, изготавливаем и устанавливаем
светопрозрачные конструкции по всей России
качественно и в срок!





СОДЕРЖАНИЕ

МАЯТНИКОВАЯ ДВЕРЬ «КРИСТАЛЛ»	3
МАЯТНИКОВАЯ ДВЕРЬ «ВЕКТОР»	5
МАЯТНИКОВАЯ ДВЕРЬ «ЭЛЕГАНТ»	7
РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ «АВРОРА»	9
РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ «ЭСТЕТ»	11
РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ «ГРАЦИЯ»	13
РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ «ТЕЛЕСКОП»	15
РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ «ПОРТАЛ ЦС»	17
РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ «ПОРТАЛ К»	19
ТИПЫ СТЕКЛА	21

ДВЕРЬ «КРИСТАЛЛ»



ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯННАЯ
КОМПАНИЯ

Маятниковая ЦС дверь на фитингах

Маятниковая цельностеклянная дверь «Кристалл» представляет собой цельное полотно, в котором отсутствуют какие-либо каркасы или рамы. К проему полотно крепится с помощью прямоугольных фитингов.

Главное отличие маятниковой конструкции от распашной - возможность открывать дверь в любую сторону. Крепление дверей можно выполнить как к стеклянным перегородкам, так и к стене помещения.

По индивидуальному заказу можно выбрать:

- Размер полотна
- Цвет стекла ([посмотреть наши возможности](#))
- Цвет фурнитуры ([по каталогу RAL](#))
- Тип ручки

Типы ручек:




При подготовке проёма для двери не забывайте учитывать закладной элемент





Кристалл 01



Цвет стекла:
Белое матовое

Цвет фурнитуры:
Черная матовая



Ручка

Фитинги

Кристалл 02



Цвет стекла:
Белое матовое

Цвет фурнитуры:
Нержавеющая сталь



Ручка

Фитинги

Стандартный размер проёма

- 700x2100 мм
- 800x2100 мм

Стандартная комплектация

- Алюминиевая ручка (1 метр)
- Набор фитингов (верхний и нижний)

Толщина стекла: 10 мм

Дополнительная фурнитура:



- Скрытый напольный доводчик с фиксацией
- Замок центральный/ угловой



Скрытый напольный доводчик с фиксацией



Центральный замок



Маятниковая ЦС дверь на фитингах «Вектор»

Маятниковая цельностеклянная дверь «Вектор» представляет собой цельное полотно, в котором отсутствуют какие-либо каркасы или рамы. К проему полотно крепится с помощью удлиненных и закругленных фитингов «Вектор».

Главное отличие маятниковой конструкции от распашной - возможность открывать дверь в любую сторону. Крепление дверей можно выполнить как к стеклянным перегородкам, так и к стене помещения.

По индивидуальному заказу можно выбрать:

- Размер полотна
- Цвет стекла ([посмотреть наши возможности](#))
- Цвет фурнитуры ([по каталогу RAL](#))
- Тип ручки

Типы ручек:



При подготовке проёма для двери не забывайте учитывать закладной элемент




ГОТОВЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ «ВЕКТОР»



ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯНАЯ
КОМПАНИЯ

Вектор 01



Цвет стекла:
Белое матовое

Цвет фурнитуры:
Черная матовая



Вектор 02



Цвет стекла:
Белое матовое

Цвет фурнитуры:
Нержавеющая сталь



Стандартный размер проёма

- 700x2100 мм
- 800x2100 мм

Стандартная комплектация

- Алюминиевая ручка (1 метр)
- Набор фитингов «Вектор» (верхний и нижний)

Толщина стекла: 10 мм

Дополнительная фурнитура:



- Скрытый напольный доводчик с фиксацией
- Замок центральный/ угловой



Скрытый напольный доводчик с фиксацией



Центральный замок



ДВЕРЬ «ЭЛЕГАНТ»



ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯННАЯ
КОМПАНИЯ


Маятниковая ЦС дверь на петлях

Маятниковая ЦС дверь «Элегант» представляет собой цельное полотно, в котором отсутствуют какие-либо каркасы или рамы. К проему полотно крепится с помощью боковых петель, которые дают возможность открывать и закрывать дверь в любую сторону.

По индивидуальному заказу можно выбрать:

- Размер полотна
- Цвет стекла (посмотреть наши возможности)
- Цвет фурнитуры (по каталогу RAL)
- Тип ручки
- Петли (стандартные / гидравлические (с встроенным доводчиком и фиксацией))

Типы ручек:




При подготовке проёма для двери не забывайте учитывать закладной элемент

ГОТОВЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ «ЭЛЕГАНТ»



ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯНАЯ
КОМПАНИЯ

Элегант 01



Цвет стекла:
Белое матовое

Цвет фурнитуры:
Черная матовая



Ручка



Набор петель (2 шт)

Элегант 02



Цвет стекла:
Белое матовое

Цвет фурнитуры:
Нержавеющая сталь



Ручка



Набор петель (2 шт)

Стандартный размер проёма*

- 700x2100 мм
- 800x2100 мм

*При подготовке проема учитывайте закладной элемент

Стандартная комплектация

- Алюминиевая ручка (1 метр)
- Набор стандартных петель (2 шт)

Толщина стекла: 10 мм

Дополнительная фурнитура:



- Скрытый напольный доводчик с фиксацией
- Замок центральный/ угловой



Скрытый напольный доводчик с фиксацией



Центральный замок



ДВЕРЬ «АВРОРА»



ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯНАЯ
КОМПАНИЯ

Распашная ЦС дверь на петлях в потолок и стену

Распашная цельностеклянная дверь из безопасного закаленного стекла представляет собой цельное полотно. Нижняя петля устанавливается на пол, а верхняя устанавливается на потолок, либо на фрамугу при её наличии. Оптимальное решение, когда нельзя монтировать петли на стену.

По индивидуальному заказу можно выбрать:

- Размер полотна
- Цвет стекла ([посмотреть наши возможности](#))
- Цвет фурнитуры (по каталогу RAL)
- Тип ручки


Типы ручек:



При подготовке проёма для двери не забывайте учитывать закладной элемент для верхней петли



Аврора 01



Цвет стекла:
Белое матовое

Цвет фурнитуры:
Черная матовая



Ручка



Набор петель (2 шт)

Аврора 02



Цвет стекла:
Белое матовое

Цвет фурнитуры:
Полированная нержавеющая
сталь



Ручка



Набор петель (2 шт)

Стандартный размер проёма*

- 700x2100 мм
- 800x2100 мм

*При подготовке проема учитывайте закладной элемент

Стандартная комплектация

- Алюминиевая ручка (1 метр)
- Набор петель (2 шт)

Толщина стекла: 10 мм

ДВЕРЬ «ЭСТЕТ»



ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯНАЯ
КОМПАНИЯ


Распашная ЦС дверь в алюминиевой Z коробке

Распашная цельностеклянная дверь «Эстет» представляет собой цельное полотно, которое располагается в дверной алюминиевой Z коробке с наличником. Для монтажа необходимы геометрически ровные проемы, монтируется на угол стены. Имеет уплотнитель по всему периметру, для более плотного притвора двери. Идеальна для стен, облицованных кафельной плиткой, керамикой, и другими отделочными материалами.

По индивидуальному заказу можно выбрать:

- Размер полотна
- Цвет стекла ([посмотреть наши возможности](#))
- Цвет фурнитуры и профиля ([по каталогу RAL](#))
- Тип фурнитуры (ручка с замком)

Типы фурнитуры:



ГОТОВЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ «ЭСТЕТ»



ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯНАЯ
КОМПАНИЯ

Эстет 01



Цвет стекла:
Белое матовое

Цвет фурнитуры:
Черная матовая

RAL
9005




Набор фурнитуры



Z-образная дверная
алюминиевая коробка

Эстет 02



Цвет стекла:
Белое матовое

Цвет фурнитуры:
Анодированный алюминий

AL



Набор фурнитуры



Z-образная дверная
алюминиевая коробка

Стандартный размер проёма

- 700x2100 мм
- 800x2100 мм

Стандартная комплектация

- Набор фурнитуры: замок, петли 2 шт, ручка)
- Z-образная дверная алюминиевая коробка

Толщина стекла: 8 мм

Дополнительная фурнитура:

- Верхний доводчик под цвет основной фурнитуры




Корпус и штанга доводчика (RAL9005)



Корпус и штанга доводчика (Анод)

Чертеж Z-коробки в разрезе



Распашная ЦС дверь в алюминиевой L коробке

Распашная цельностеклянная дверь «Грация» представляет собой цельное полотно, которое располагается в дверной алюминиевой L-коробке без наличника. Для монтажа необходимы геометрически ровные проемы. Профиль имеет L-образную форму. Отсутствие наличника означает возможность установки данной коробки в любой части дверного проёма.

По индивидуальному заказу можно выбрать:

- Размер полотна
- Цвет стекла ([посмотреть наши возможности](#))
- Цвет фурнитуры и профиля ([по каталогу RAL](#))
- Тип фурнитуры (ручка с замком)

Типы фурнитуры:



ГОТОВЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ «ГРАЦИЯ»



ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯНАЯ
КОМПАНИЯ

Грация 01



Цвет стекла:
Белое матовое

Цвет фурнитуры:
Черная матовая

RAL
9005




Набор фурнитуры



L-образная дверная
алюминиевая коробка

Грация 02



Цвет стекла:
Белое матовое

Цвет фурнитуры:
Анодированный алюминий

AL



Набор фурнитуры



L-образная дверная
алюминиевая коробка

Стандартный размер проёма

- 700x2100 мм
- 800x2100 мм

Стандартная комплектация

- Набор фурнитуры: замок, петли 2 шт, ручка)
- L-образная дверная алюминиевая коробка

Толщина стекла: 8 мм

Дополнительная фурнитура:

- Верхний доводчик под цвет основной фурнитуры




Корпус и штанга доводчика (RAL9005)



Корпус и штанга доводчика (Анод)

Чертеж L-коробки в разрезе



ДВЕРЬ «ТЕЛЕСКОП»



ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯНАЯ
КОМПАНИЯ

Распашная ЦС дверь в телескопической алюминиевой коробке (в проем)

Распашная цельностеклянная дверь «Телескоп» представляет собой цельное полотно, которое располагается в телескопической алюминиевой коробке.

Позволяет скрыть дефекты и неровности проема без отделки, в который устанавливается, за счет вставки-добора из композита. Имеется возможность установки в любой дверной проем, что обеспечивается за счет регулировки размеров короба. Это коробка обхватного типа, она обхватывает проем с двух сторон.

По индивидуальному заказу можно выбрать:

- Размер полотна
- Цвет стекла ([посмотреть наши возможности](#))
- Цвет фурнитуры и профиля ([по каталогу RAL](#))
- Тип фурнитуры (ручка с замком)

Типы фурнитуры:




ГОТОВЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ «ТЕЛЕСКОП»



ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯНАЯ
КОМПАНИЯ

Телескоп 01



Цвет стекла:
Белое матовое

Цвет фурнитуры:
Черная матовая

RAL
9005




Набор фурнитуры


Телескопическая дверная алюминиевая коробка

Опорный профиль

Установочный профиль



Телескоп 02



Цвет стекла:
Белое матовое

Цвет фурнитуры:
Анодированный алюминий

AL




Набор фурнитуры

Телескопическая дверная алюминиевая коробка

Опорный профиль

Установочный профиль



Стандартный размер проёма

- 700x2100 мм
- 800x2100 мм

Стандартная комплектация

- Набор фурнитуры: замок, петли 2 шт, ручка)
- Телескопическая дверная алюминиевая коробка

Толщина стекла: 8 мм

Дополнительная фурнитура:

- Верхний доводчик под цвет основной фурнитуры




Корпус и штанга доводчика (RAL9005)



Корпус и штанга доводчика (Анод)

Чертеж телескопической коробки в разрезе



16

ДВЕРЬ «ПОРТАЛ ЦС»



ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯНАЯ
КОМПАНИЯ

Распашная ЦС дверь в зажимной алюминиевой коробке (в составе цельностеклянной перегородки)

Распашная цельностеклянная дверь «Портал ЦС» представляет собой цельное полотно, которое располагается в зажимной алюминиевой раме и предназначена только для установки в цельностеклянную перегородку. ЦС Двери монтируются к этой самой коробке с помощью боковых петель.

По индивидуальному заказу можно выбрать:


- Размер полотна
- Цвет стекла ([посмотреть наши возможности](#))
- Цвет фурнитуры и профиля ([по каталогу RAL](#))
- Тип фурнитуры (ручка с замком)

Типы фурнитуры:





Портал ЦС 01



Цвет стекла:
Прозрачное


Цвет фурнитуры:
Черная матовая

RAL
9005




Набор фурнитуры

Зажимная алюминиевая дверная коробка



Портал ЦС 02



Цвет стекла:
Прозрачное


Цвет фурнитуры:
Анодированный алюминий

AL



Набор фурнитуры

Зажимная алюминиевая дверная коробка



Стандартный размер проёма

- 700x2100 мм
- 800x2100 мм


Стандартная комплектация

- Набор фурнитуры: замок, петли 2 шт, ручка)
- Зажимная алюминиевая дверная коробка (в ЦС перегородку)


Толщина стекла: 8 мм

Дополнительная фурнитура:


- Верхний доводчик под цвет основной фурнитуры



Горизонтальный разрез двери



Чертеж зажимной коробки в разрезе



ДВЕРЬ «ПОРТАЛ К»



ПЕРВАЯ
СТЕКЛЯНАЯ
КОМПАНИЯ

Распашная ЦС дверь в раме под ЦС (в составе каркасной перегородки)

Распашная цельностеклянная дверь «Портал К» представляет собой цельное полотно, которое располагается в алюминиевой раме и предназначена только для установки в каркасную перегородку. ЦС Двери монтируются к этой самой коробке с помощью боковых петель.

По индивидуальному заказу можно выбрать:


- Размер полотна
- Цвет стекла ([посмотреть наши возможности](#))
- Цвет фурнитуры и профиля ([по каталогу RAL](#))
- Тип фурнитуры (ручка с замком)

Типы фурнитуры:





Портал К 01



Цвет стекла:
Прозрачное


Цвет фурнитуры:
Черная матовая

RAL
9005



Набор фурнитуры

Зажимная алюминиевая дверная коробка



Портал К 02



Цвет стекла:
Прозрачное


Цвет фурнитуры:
Анодированный алюминий

AL



Набор фурнитуры

Зажимная алюминиевая дверная коробка



Стандартный размер проёма

- 700x2100 мм
- 800x2100 мм

Стандартная комплектация

- Набор фурнитуры: замок, петли 2 шт, ручка)
- Дверная алюминиевая коробка под ЦС полотно

Толщина стекла: 8 мм

Дополнительная фурнитура:

- Верхний доводчик под цвет основной фурнитуры




Корпус и штанга доводчика (RAL9005)



Корпус и штанга доводчика (Анод)

Чертеж коробки в разрезе



По индивидуальному заказу Вы можете выбрать для цельностеклянной двери любой тип стекла. Основные виды представлены здесь.




Clear Vision (очищенное стекло)

Осветленное стекло, не имеющее зеленоватого оттенка, которым обладает обычное стекло. Стекло Clear Vision не искажает цвета, имеет высокую цветопередачу, оно прозрачно, имеет отличную светопропускаемость.




Стекло марки М1

Качественное, дает наименьшие оптические искажения и имеет мало структурных дефектов. Имеет зеленоватый оттенок.



Мателюкс

Инновационное полированное листовое стекло, одна из сторон которого имеет матовую поверхность. Матирование стекла достигается путем травления специальной кислотой в заводских условиях, что гарантированно обеспечивает равномерность матирования по всей поверхности.



Стемалит

Стекло, декорированное эмалью, а затем обожженное до фьюзинга. Может быть ярких и стойких цветов, а также быть прозрачным, полупрозрачным или непрозрачным.



Бронзовое стекло (Bronze)

Тонированное в массе стекло, тонировка достигается при помощи химического состава стекла. Имеет бронзовый оттенок.



Серое стекло (Gray)

Тонированное в массе стекло, тонировка достигается при помощи химического состава стекла. Имеет светло-серый оттенок.



Темно-серое стекло (Dark Gray)

Тонированное в массе стекло, тонировка достигается при помощи химического состава стекла. Имеет темно-серый оттенок.



Триплекс

Триплекс - это упрочненное стекло, достигаемое методом склейки двух или более стекол. Основное достоинство триплекса - это его безопасность: при разбивании изделие из триплекса практически не разрушается. Может быть различных цветов.




НАШИ КОНТАКТЫ



**ПЕРВАЯ
СТЕКОЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ**

Благодарим за внимание!



 www.psk-ural.ru
 Отдел продаж: +7 343 243 66 40
 E-mail: info@psk-ural.ru

Адреса:

- Офис 620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, 4
- Производство г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 57К
- Шоу-рум г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 1 (ASTROOM)

